



Розетки-таймеры





Умный дом с розетками-таймерами Feron

Розетки таймеры позволяют включать свет и различные электроприборы в заданное время, без вашего участия. Такая автоматизация решает целый ряд задач:

- включение электроприборов перед приходом домой, к примеру, обогревателей или кондиционеров;
- имитация присутствия человека в целях защиты от грабителей;
- выключения приборов (утюг, плита и пр.) либо выключение всего электричества в доме во время вашего отсутствия;
- включение приборов в определенные промежутки времени - для увлажнения воздуха в доме, ламп для растений или аквариумов, для управления поливом и пр.

Розетки-таймеры делятся на два основных типа :

- недельные с электронным кнопочным таймером;
- суточные с механическим круговым таймером.


Широкий ассортимент розеток-таймеров Feron позволит подобрать розетку под любые условия - с нужным уровнем программирования и необходимой конфигурации. Для установки на улице используются защищенные розетки-таймеры с уровнем защиты не ниже IP44.

Розетки-таймеры Feron:

- легко программируются
- выполнены из качественных материалов,
- компактные и современные,
- надежные и долговечные.



TM21



10 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в одну минуту
 Выбор 12 или 24 часового режима
16 комбинаций дней недели



Дисплей с секундами
 Выбор режимов **ON/AUTO/OFF** (включение/авто/выключение)
 Функция случайного включения

-10

+40




Точность/дискретность: 1 минута
 Максимальная нагрузка: 16A 3500W
 Резерв батареи: 1.2 V 200ч
 Рабочая температура: -10°...+40°
 Тип таймера: недельный
 Электронное управление

Для заказа	TM21
Art.number	23215



TM20



16
программ

12-24
часа

16 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в одну минуту
Выбор 12 или 24 часового режима
15 комбинаций дней недели

123
электронное управление

IP20

Дисплей с секундами
Выбор режимов **ON/AUTO/OFF** (включение/авто/выключение)
Функция случайного включения


-10

+40




Точность/дискретность: 1 минута
Максимальная нагрузка: 16A 3600W
Резерв батареи: 1.2 V 200ч
Рабочая температура: -10°...+40°
Тип таймера: недельный
Электронное управление

Для заказа	TM20
Art.number	23258



TM23



10 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в одну минуту
Выбор 12 или 24 часового режима
16 комбинаций дней недели



Дисплей с секундами
Выбор режимов **ON/AUTO/OFF** (включение/авто/выключение)
Функция случайного включения

-10

+40




Точность/дискретность: 1 минута
Максимальная нагрузка: 16A 3500W
Резерв батареи: 1.2V 100ч
Рабочая температура: -10°...+40°
Тип таймера: недельный
Электронное управление

Для заказа	TM20
Art.number	23206



TM22



10 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в одну минуту
 Выбор 12 или 24 часового режима
16 комбинаций дней недели



Дисплей с секундами
 Выбор режимов **ON/AUTO/OFF** (включение/авто/выключение)
 Функция случайного включения




Точность/дискретность: 1 минута
 Максимальная нагрузка: 16A 3500W
 Резерв батареи: 1.2 V 100ч
 Рабочая температура: -10°...+40°
 Тип таймера: недельный
 Электронное управление

Для заказа	TM22
Art.number	23205



TM25



10
программ

12-24
часа


10 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в одну минуту
Выбор 12 или 24 часового режима
16 комбинаций дней недели

123
электронное управление

IP20

Дисплей с секундами
Выбор режимов **ON/AUTO/MANUAL OFF**
Функция случайного включения

-10



+40




Точность/дискретность: 1 минута
Максимальная нагрузка: 2x8A 2x1800W
Резерв батареи: 1.2V 100ч
Рабочая температура: -10°...+40°
Тип таймера: недельный
Электронное управление

Для заказа	TM23
Art.number	23236



TM24



20 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в одну минуту
 Функция обратного отсчета
15 комбинаций дней недели



ЖК-Дисплей с секундомером
 Выбор режимов **MANUAL ON/AUTO/**
MANUAL OFF
 Функция случайного включения

-10

+40




Точность/дискретность: 1 минута
 Максимальная нагрузка: 16A 3600W
 Резерв батареи: 1.2 V 100ч
 Рабочая температура: -10°...+40°
 Тип таймера: недельный
 Электронное управление

Для заказа	TM24
Art.number	23257



TM32



96 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в 15 минут в течение 24 часов
24-часовой режим



Переключатель режимов работы: "Таймер"/"Постоянно включено"
Погрешность: ~1 минута в месяц
Компактные размеры

-10

+40




Точность/дискретность: 15 минут
Максимальная нагрузка: 16А 3500W
Рабочая температура: -10°...+40°
Тип таймера: суточный
Механическое управление

Для заказа	TM23
Art.number	23203



TM31



96
программ

24
ч

96 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в 15 минут в течение 24 часов
24-часовой режим
 Защита от пыли и влаги

механическое
управление

IP44

Погрешность: ~1 минута в месяц
 Компактные размеры

-10
°C



+40
°C

Точность/дискретность: 15 минут
 Максимальная нагрузка: 16А 3500W
 Рабочая температура: -10°...+40°
 Тип таймера: суточный
 Механическое управление

Для заказа	TM31
Art.number	23204



TM51



96 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в 15 минут в течение 24 часов
24-часовой режим
 Защита от пыли и влаги



Погрешность: ~1 минута в месяц
 Компактные размеры




Точность/дискретность: 15 минут
 Максимальная нагрузка: 16А 3500W
 Рабочая температура: -10°...+40°
 Тип таймера: суточный
 Механическое управление

Для заказа	TM24
Art.number	23239



TM50



96 программ ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF с шагом в 15 минут в течение 24 часов
24-часовой режим



Переключатель режимов работы: "Таймер"/"Постоянно включено"
Погрешность: ~1 минута в месяц
Компактные размеры

-10

+40



Точность/дискретность: 15 минут
Максимальная нагрузка: 16A 3500W
Резерв батареи: 1.2 V 100ч
Рабочая температура: -10°...+40°
Тип таймера: суточный
Механическое управление

Для заказа	TM24
Art.number	23238