

LED

ФОНАРИ
И АККУМУЛЯТОРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



F feron

ОНИ ГОРЯТ ТАМ, ГДЕ ВСЕ ДРУГИЕ ОГНИ ПОГАСЛИ!

Область применения светодиодных фонарей и аккумуляторных светильников очень широка. Их с удовольствием используют туристы, полицейские, спасатели, дачники, автомобилисты и велосипедисты. Такой фонарь просто незаменим на охоте, при поездке на дачу или на рыбалку. Во всех ситуациях, когда нет электричества, а подсветки в мобильном телефоне недостаточно, без удобного и надежного осветительного прибора не обойтись.

Аккумуляторные светильники и фонари Feron используют светодиоды (LED) в качестве источника света.

LED-технология является на сегодняшний день самой востребованной, благодаря значительному количеству преимуществ по сравнению с традиционными осветительными приборами. Фонари со светодиодами светят намного ярче, чем с обычными лампами, и гораздо более долговечны.

Другие преимущества фонарей и светильников Feron:

- Инновационные технологии
- Передовые конструктивные разработки
- Разнообразие и широта ассортимента
- Эргономика
- Энергоэффективность

Условные обозначения:



- питание от батареи



- аккумуляторный источник питания



- сетевой шнур в комплекте



СЕРИЯ LIFEGEAR

Экономичные и яркие водонепроницаемые фонари серии LifeGear осветят ваш путь, помогут послать сигнал друзьям или порежут в качестве автономного светильника.

В зависимости от модели, фонари имеют различные полезные функции - автоматическое включение при попадании в воду, свисток, водонепроницаемый отсек для документов и денег и т.д.

Фонари сделаны из экологически-чистых качественных материалов и работают от элементов питания, которые входят в комплект.



TL20

- 2 вида свечения (белое, цветное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 4 режима работы
- Работает от батарей AG13
- Произведен из экологически чистого пластика
- Оснащен длинным шнурком
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Свисток



Зеленый - Art. 12919



Розовый - Art. 12920



Сиреневый - Art. 12921



Голубой - Art. 12922



Синий - Art. 12946



Красный - Art. 12947



Оранжевый - Art. 12948

3xAG13 
батареи входят в комплект

Источник света:	2LED
Яркость свечения:	15Lm
Размеры:	195x21мм
Время автономной работы:	до 200* часов в режиме вспышки
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	24/192

* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей



TL21

- 2 вида свечения (белое, цветное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 4 режима работы
- Работает от батарей AA
- Произведен из экологически чистого пластика
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду



TL23

- 2 вида свечения (белое, цветное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 4 режима работы
- Работает от батарей AA
- Произведен из экологически чистого пластика
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду



Голубой - Art. 12923



Розовый - Art. 12949



Сиреневый - Art. 12950



Зеленый - Art. 12951



Красный - Art. 12924



Зеленый - Art. 12952



Сиреневый - Art. 12953



Голубой - Art. 12954

3xAA 
батареи входят в комплект

Источник света:	2LED
Яркость свечения:	30Lm
Размеры:	155x42
Время автономной работы:	до 200* часов в режиме вспышки
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	20/80

* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей

3xAA 
батареи входят в комплект

Источник света:	2LED
Яркость свечения:	30Lm
Размеры:	200x58мм
Время автономной работы:	до 400* часов в режиме вспышки
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	9/48

* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей



TL24

- 2 вида свечения (белое, красное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 5 режимов работы
- Работает от батарей AAA
- Произведен из экологически чистого пластика
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду



3xAAA 
батареи входят в комплект

Источник света:	5LED
Размеры:	168x93мм
Время автономной работы:	до 100* часов в режиме вспышки
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	24
Art. number:	12925


TL8

- 2 вида свечения (белое, красное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- Работает от батарей AAA
- 5 режимов работы
- Произведен из экологически чистого пластика
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду
- Колба ARTec 360°



TL10

- 2 вида свечения (белое, красное)
- 2 режима подсветки (статичный, вспышка)
- 6 режимов работы
- Работает от батарей AA
- Произведен из экологически чистого пластика
- Защита от брызг и пыли
- Всплывание на поверхность
- Автоотключение через 1 час
- Включение вспышки при попадании в воду
- 2 колбы ARTec 360°



4xAA 
батареи входят в комплект

Источник света:	17LED(белый)+4LED(красный)
Размеры:	210x120мм
Время автономной работы:	до 300* часов в режиме вспышки
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	4/24
Art. number:	12945



3xAA 
батареи входят в комплект

Источник света:	5LED(белый) + 1LED(красный)
Яркость свечения:	50Lm
Размеры:	200x52
Время автономной работы:	до 400* часов в режиме вспышки
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	9/48
Art. number:	12944

* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей

* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей

СЕРИЯ СОМРАСТ

Светодиодные фонари серии Somrast, выполненные из прочных и легких металлов, отличаются стильным дизайном и компактными размерами.

Другие преимущества серии компакт:

- Противоскользящие кнопки
- Удобные батарейные блоки
- Качественная проработка деталей
- Удобное крепление различных видов



TL030

- Стильный и лаконичный дизайн
- Компактный корпус
- Противоскользящая кнопка включения/выключения

3xAAA 
батарей в комплект не входят

Источник света:	1LED
Мощность:	1W
Яркость свечения:	90Lm
Размеры:	26*100мм
Время автономной работы:	240 минут*
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	300
Art. number:	12926



3xAAA 
батарей в комплект не входят

Источник света:	9LED
Мощность:	1W
Яркость свечения:	13 000mcd
Размеры:	85x25мм
Время автономной работы:	240 минут*
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	100
Art. number:	12931

* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей

TL035

- Оригинальный дизайн
- Компактный корпус
- Противоскользящая кнопка включения/выключения



TL036

- Компактный корпус повышенной прочности
- На корпус нанесены насечки, надежно фиксирующие фонарь в руке
- Фонарь оснащен противоскользящей кнопкой включения/выключения

3xAAA 

батарей в комплект не входят

Источник света:	12LED
Мощность:	1,2W
Яркость свечения:	13 000mcd
Размеры:	83x28,5мм
Время автономной работы:	240 минут
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	100
Art. number:	12932



TL037

- Компактный корпус
- Оснащен фиксирующей скобой, которая надежно фиксирует фонарь при ношении и позволяет прикрепить к обложке, карману или прочим поверхностям небольшой толщины
- Поворотный механизм включения

1xAAA 

батарей в комплект не входят

Источник света:	1LED
Мощность:	0,5W
Яркость свечения:	25-30Lm
Размеры:	77x17мм
Время автономной работы:	240 минут
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	200
Art. number:	12933



4xAG3 
батареи входят в комплект

Источник света:	1LED
Мощность:	0,06W
Яркость свечения:	13 000mcd
Размеры:	92x14мм
Время автономной работы:	240 минут
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	500
Art. number:	12927

TL031

- Изготовлен из легкого прочного материала и имеет качественное порошковое покрытие корпуса
- Включается поворотным кольцом с противоскользящей резьбой
- Оснащен надежным карабином и открывалкой
- Может использоваться как брелок



1xAA 
батареи в комплект не входят

Источник света:	3LED
Мощность:	0,3W
Яркость свечения:	13 000mcd
Размеры:	127x27мм
Время автономной работы:	240 минут
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	100
Art. number:	12929

TL033

- Корпус фонаря оснащен противоскользящей вставкой
- Удобно лежит в руке
- Качественное исполнение
- Легкий вес



4xAG3 
батареи входят в комплект

Источник света:	1LED
Мощность:	0,06W
Яркость свечения:	13 000mcd
Размеры:	130x14мм
Время автономной работы:	240 минут
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	500
Art. number:	12928

TL032

- Изготовлен из легкого прочного материала и имеет качественное порошковое покрытие корпуса
- Включается поворотным кольцом с противоскользящей резьбой
- Оснащен надежным карабином и открывалкой
- Может использоваться как брелок



2xAA 
батареи в комплект не входят

Источник света:	3LED
Мощность:	0,3W
Яркость свечения:	13 000mcd
Размеры:	188x26мм
Время автономной работы:	240 минут
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	100
Art. number:	12930

TL034

- Корпус фонаря выполнен из качественных и прочных материалов
- Оснащен удобной кнопкой включения/выключения
- Компактный корпус
- Корпус фонаря оснащен противоскользящей вставкой
- Удобно лежит в руке
- Легкий вес



СЕРИЯ SOLAR

Светодиодные фонари на солнечной батарее серии заряжаются сами и работают очень долго. Фонари сделаны из прочных материалов, удобно лежат в руке и обладают ярким световым потоком и высокой степенью защиты от агрессивных сред IP44. Такой фонарь станет незаменимым помощником в долгом туристическом походе или путешествии без доступа к источникам энергии.

 - аккумуляторный источник питания




1800mAh 

Источник света:	1LED
Мощность:	0,1W
Яркость свечения:	до 157 Lm
Размеры:	253x54мм
Время автономной работы:	15 часов
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	33
Art. number:	12916

E711

- Не требует подключения к сети для подзарядки
- Эргономичный металлический корпус
- Зарядка даже в пасмурную погоду



800mAh 

Источник света:	5LED
Мощность:	0,3W
Яркость свечения:	190Lm
Размеры:	121x23мм
Время автономной работы:	8 часов
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	276
Art. number:	12914

E715

- Не требует подключения к сети для подзарядки
- Эргономичный металлический корпус
- Зарядка даже в пасмурную погоду
- Встроенный компас

E717

- Не требует подключения к сети для подзарядки
- Эргономичный металлический корпус
- Зарядка даже в пасмурную погоду



1800mAh 

Источник света:	7LED
Мощность:	0,5W
Яркость свечения:	283Lm
Размеры:	183x36мм
Время автономной работы:	8 часов
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	33
Art. number:	12915



СЕРИЯ HEADLIGHT

Светодиодные головные фонари серии **HeadLight** – это надежные и незаменимые помощники в ремонтных и спасательных работах. Фонари также пригодятся охотникам, спелеологам, туристам, рыбакам и многим другим.

Преимущества светодиодных головных фонарей:

- Фонарь снабжен с внутренней стороны мягким поролоном
- Регулируемая размерная лента
- Компактный размер
- Регулируемый угол наклона фонаря
- различные режимы работы
- Широкий угол распространения
- Ударопрочный пластик корпуса не боится влаги и пыли.




3xAAA 
батареи в комплект не входят

Источник света:	6 супер ярких белых светодиодов
Мощность:	6x0.1W
Яркость свечения:	12000-15000mcd
Размеры:	72x47x40мм
Время автономной работы:	до 24 часов*
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	50
Art. number:	12663

* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей


TH2256

- 3 режима работы: супер яркий белый, средний белый и постоянный красный свет
- Угол распространения света - 170 градусов
- Длительное время автономной работы



3xAAA 
батареи в комплект не входят

Источник света:	10 супер ярких белых светодиодов
Мощность:	10x0.1W
Яркость свечения:	12000-15000mcd
Размеры:	68x52x60мм
Время автономной работы:	до 24 часов*
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	48
Art. number:	12664



2xCR2032 
батареи входят в комплект

Источник света:	1 супер яркий белый светодиод
Мощность:	0.5W
Яркость свечения:	12000-15000mcd
Размеры:	35x50x28мм
Время автономной работы:	до 24 часов*
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	100
Art. number:	12661


* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей

TH2250

- Регулируемая размерная лента снабжена поперечной полосой
- Регулируемый угол наклона фонаря до 170 градусов
- 3 режима работы: супер яркий свет (10LED)/ экономичный (4LED)/ мигающий (10LED)
- Широкий угол распространения света - 170 градусов
- Длительное время автономной работы

TH2251

- Регулируемая размерная лента снабжена поперечной полосой
- Регулируемый угол наклона фонаря до 90 градусов
- Специальная линза усиливает световой поток с углом распространения света 90°
- Длительное время автономной работы

3xAAA 

батареи в комплект не входят

Источник света:	3 супер ярких белых светодиода
Мощность:	3x0.1W
Яркость свечения:	12000-15000mcd
Размеры:	72x38x40мм
Время автономной работы:	до 24 часов*
Степень защиты:	IP44
Кол-во штук в упаковке:	100
Art. number:	12662

2xAAA 

батареи в комплект не входят

Источник света:	2 белых светодиода
Мощность:	2x0.1W
Яркость свечения:	12000-15000mcd
Размеры:	90x60x35мм
Время автономной работы:	до 200 часов*
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	80
Art. number:	12666

* Время работы фонаря обусловлено емкостью батарей

TH2253

- 2 режима работы: яркий белый и постоянный красный свет
- Угол распространения света - 170 градусов
- Длительное время автономной работы

TH2260

- Мягкий прочный пластик
- Удобное и надежное крепление на голове
- Средняя яркость свечения 2-ух режимов – постоянный и мигающий
- Удобная кнопка включения, расположенная сверху фонаря

СЕРИЯ SWEETHOME

Аккумуляторные ручные фонари серии **SweetHome** – стильные, яркие и эргономичные. Фонари заряжаются от сети, имеют встроенные аккумулятор и несколько режимов свечения либо дополнительную подсветку для использования в качестве ночника. Длительный срок службы и высокое качество исполнения делают фонари серии SweetHome незаменимыми помощниками в доме и на природе.



- аккумуляторный источник питания





TL040

- Встроенная вилка – есть
- Время зарядки - 8 часов
- Режимы – яркий 4ч. / экономичный 6ч./off
- Легкий

500mAh

Источник света:	7LED
Мощность:	0,6W
Яркость свечения:	56Lm
Размеры:	226*45*44,8мм
Время автономной работы:	яркий 4ч. /экономичный 6ч./off
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	80
Art. number:	12955



TL042

- Встроенная вилка – есть
- Время зарядки - 12 часов
- Режимы – яркий 5ч. / экономичный 6,5ч. / ночник/off

800mAh

Источник света:	9+3LED
Мощность:	0,7W
Яркость свечения:	72LM
Размеры:	241,5*43,5*43,5мм
Время автономной работы:	яркий 5ч. /экономичный 6,5ч. /ночник/off
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	60
Art. number:	12957



TL041

- Встроенная вилка – есть
- Время зарядки - 11 часов
- Режимы – яркий 5ч. / экономичный 6,5ч./off

700mAh

Источник света:	9LED
Мощность:	0,7W
Яркость свечения:	72LM
Размеры:	200*44*45мм
Время автономной работы:	яркий 5ч. /экономичный 6,5ч./off
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	90
Art. number:	12956



TL043

- Встроенная вилка – есть
- Время зарядки - 8 часов
- Режимы – яркий 2ч. / экономичный 4ч./off

300mAh

Источник света:	7 LED
Мощность:	0,6W
Яркость свечения:	72LM
Размеры:	160*37,5*37мм
Время автономной работы:	яркий 2ч. /экономичный 4ч./off
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	120
Art. number:	12958





СЕРИЯ CAMPING

Удобные мощные фонари серии **Camping** обладают целым рядом преимуществ:

- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Удобная ручка для переноски
- Работает только от батареи



Цвет: фиолетовый
Art. 12935



Цвет: оранжевый
Art. 12936



Цвет: синий
Art. 12934



батареи в комплект не входят

Источник света:	SLED
Мощность:	0,3W
Яркость свечения:	15 000mcd
Размеры:	93*65*67мм
Время автономной работы:	зависит от ёмкости батареи
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	48
Art. number:	12934; 12935; 12936

TL12

- Раскладывается поворотом и растягиванием полупрозрачной пластиковой «гармошки»
- Режим «мигание»
- Легкий
- Супер компактный



4V 5.5AH

Источник света:	24LED
Мощность:	1,5W
Яркость свечения:	200Lm
Размеры:	285x160x160мм
Время автономной работы:	15 часов
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	8
Art. number:	12640

TL5 DC

- Возможность потолочного крепления
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Встроенный в корпус шнур для подключения к сети 230В



батареи в комплект не входят

Источник света:	16LED
Мощность:	1W
Яркость свечения:	62Lm
Размеры:	95x175 см
Время автономной работы:	зависит от ёмкости батареи
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	24
Art. number:	12938

TL11

- Фонарь выполнен из качественных материалов и имеет привлекательный внешний вид
- Потребляет мало энергии
- Яркость светового потока можно отрегулировать диммером
- Фонарь оснащен удобной ручкой для переноски



TH 2295
(TH93C)
Art. 12653

TH 2294
(TH93B)
Art. 12652




TH 2293
(TH93A)
Art. 12651



Серия TH2290

- Специальный отражатель
- Защита от избыточного заряда аккумулятора



см. таблицу

Наименование:	TH2293	TH2294	TH2295
Источник света:	4LED	7LED	15LED
Источник питания:	4V 0.5AH	4V 0.8AH	2x4V 0.5AH
Размеры:	133x67x67мм	153x78x80мм	185x97x100мм
Время автономной работы:	7 часов	15 часов	7 часов
Степень защиты:	IP20	IP20	IP20
Кол-во штук в упаковке:	60	40	20
Art. number:	12651	12652	12653



4V 6AH



Источник света:	3LED
Мощность:	9W
Источник питания:	230V/50Hz USB2.0 5V
Яркость свечения:	350Lm
Размеры:	138*123*206мм
Время автономной работы:	8 часов - ближний свет 3 часа - дальний свет
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	12
Art. number:	12937

TL9 DC

- Два световых режима: ближний и дальний свет
- Специальный отражатель
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Удобная ручка для переноски
- Может выступать в качестве источника зарядки для различных мобильных устройств через USB-порт
- Заряжается от сети 220В, кабель в комплекте



3xAAA батареи в комплект не входят

Источник света:	18+ 3LED
Мощность:	0.9W
Яркость свечения:	12 000mcd
Размеры:	210x60x30мм
Время автономной работы:	зависит от емкости батареи
Степень защиты:	IP42
Кол-во штук в упаковке:	96
Art. number:	12961

TL23

- Два вида крепления: магнит, крючок
- 2 режима свечения:
 - 8 LED
 - 3 LED

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Аккумуляторные светодиодные светильники Feron быстро заряжаются и долго работают без подзарядки. Стильный компактный дизайн, удобные крепления и подставки позволяют использовать их как в путешествиях, так и в помещениях в местах, недоступных для электричества либо где подача электроэнергии не постоянна. Большинство светильников имеют защиту аккумулятора от сильной разрядки и избыточного заряда.

Светильники разработаны для постоянного применения. В случае продолжительного неиспользования светильника, необходимо производить подзарядку батареи не реже одного раза в три месяца. Производить подзарядку аккумуляторной батареи следует после каждого использования.



- сетевой шнур в комплекте



- аккумуляторный источник питания



4V 2400mAH



Источник света:	60 LED
Мощность:	4W
Яркость свечения:	
Размеры:	365*70*35мм
Время автономной работы:	- 4 часа яркого освещения - 8 часов экономичного освещения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	20
Art. number:	12669

EL119 AC/DC

- 2 режима работы
- Индикатор зарядки аккумуляторной батареи
- Чип SMD 3528
- Плоский корпус с выдвигающимися пазами для крепления на плоскую поверхность
- Встроенная схема защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи
- Светильник сконструирован для постоянного применения
- Встроенный в корпус шнур для подключения к сети 230В



3.7V 1200mAH



Источник света:	30LED
Мощность:	2W
Яркость свечения:	
Размеры:	205x65x30мм
Время автономной работы:	- 4 часа яркого освещения - 8 часов экономичного освещения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	20
Art. number:	12668

EL115 DC

- Аккумуляторный светильник предназначен для работы в случае отсутствия сетевого напряжения
- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- 2 режима яркости
- Чип SMD 3528
- Индикатор зарядки аккумуляторной батареи
- Плоский корпус с выдвигающимися пазами для крепления на плоскую поверхность
- Встроенная схема защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи
- Светильник сконструирован для постоянного применения
- Встроенный в корпус шнур для подключения к сети 230В

1500*2mAH 

Источник света:	60 LED
Мощность:	0,08W
Яркость свечения:	240Lm
Размеры:	340*134*72мм
Время автономной работы:	-3 часа при ярком режиме -6 часов при экономичном режиме свечения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	24
Art. number:	12959

TL13 AC/DC

- Зарядка от сети
- Зарядка от внешней солнечной панели
- Яркий режим/экономичный режим/off
- Широкий выбор угла освещения
- Сенсорное управление
- С кабелем для подзарядки аккумулятора с DC адаптером
- Возможность заряда от солнечной батареи (батарея не входит в комплект)

3,7V 1200mAH 

Источник света:	30 LED
Мощность:	2W
Яркость свечения:	
Размеры:	300x20x30мм
Время автономной работы:	- 4 часа яркого освещения - 8 часов экономичного освещения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	80
Art. number:	12667

EL130 AC/DC

- Литий-ионная аккумуляторная батарея
- SMD3528
- 2 режима работы
- Индикатор зарядки аккумуляторной батареи
- Супер тонкий корпус
- Встроенная схема защиты от излишнего заряда и полного разряда аккумуляторной батареи
- Светильник сконструирован для постоянного применения

6V 2.8AH 

Источник света:	42 LED
Мощность:	2,52W
Яркость свечения:	566 Lm
Размеры:	300x75x65мм
Время автономной работы:	- 8 часов яркого освещения - 15 часов экономичного освещения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	12
Art. number:	12632

EL12 DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Выдвижная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)



4V 1.0AH



Источник света:	22 супер ярких белых светодиода, 300Lm
Мощность:	1,32W
Яркость свечения:	300 Lm
Размеры:	650x80x100мм / 0,6кг
Время автономной работы:	- 6 часов яркого освещения - 12 часов экономичного освещения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	20
Art. number:	12634

EL14 AC/DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Защита от сильной разрядки аккумулятора
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Световая поверхность под углом к поверхности крепления



6V 2.3AH



Источник света:	90 супер ярких белых светодиодов, 728Lm
Мощность:	5,4W
Яркость свечения:	728 Lm
Размеры:	660x70x70мм / 1,38кг
Время автономной работы:	6 часов
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	8
Art. number:	12897

EL16 AC/DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Шнур-выключатель



6V 2.3AH



Источник света:	90 супер ярких белых светодиодов, 728Lm
Мощность:	5,4W
Яркость свечения:	728 Lm
Размеры:	660x70x70мм / 1,38кг
Время автономной работы:	5 часов
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	8
Art. number:	12898

EL17 AC/DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Встроенная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Подставка для положения «стоя»



2x4V 1.0AH



Источник света:	30 супер ярких белых светодиодов, 243Lm
Мощность:	1,8W
Яркость свечения:	243 Lm
Размеры:	373x73x73мм / 0,6кг
Время автономной работы:	5 часов
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	20
Art. number:	12901

EL20 AC/DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Световая поверхность под углом к поверхности крепления



4V 1.2AH

Источник света:	30 супер ярких белых светодиодов, 243Lm
Мощность:	1,8W
Яркость свечения:	243 Lm
Размеры:	235x80x55мм / 0,4кг
Время автономной работы:	- 4 часа яркого освещения - 6 часов экономичного освещения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	40
Art. number:	12896

EL15 DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Складная ручка для переноски
- Работает только от батареи (DC)



4V 2.4AH

Источник света:	60 супер ярких белых светодиодов, 485Lm
Мощность:	5,4W
Яркость свечения:	485 Lm
Размеры:	437x77x54мм / 0,75кг
Время автономной работы:	- 4 часа яркого освещения - 6 часов экономичного освещен
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	20
Art. number:	12902

EL19 DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)




4V 2.4AH

Источник света:	80 супер ярких белых светодиодов, 647Lm
Мощность:	4,8W
Яркость свечения:	647 Lm
Размеры:	308x90x54мм / 0,75кг
Время автономной работы:	- 3 часа сверхяркого освещения - 4 часа яркого освещения - 5 часов экономичного освещения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	20
Art. number:	12900

EL18 DC

- 3 режима свечения
- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Работает только от батареи (DC)
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель





4V 1.2AH

Источник света:	40 супер ярких белых светодиодов, 539Lm
Мощность:	2,4W
Яркость свечения:	539 Lm
Размеры:	280x70x50мм / 0,43 г
Время автономной работы:	- 4 часа яркого освещения - 6 часов экономичного освещения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	40
Art. number:	12903

EL21 DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Складная ручка для переноски
- Работает только от батареи (DC)
- Специальный отражатель



4V 1.2AH

Источник света:	32+7 супер ярких белых светодиодов, 431Lm/94Lm
Мощность:	1,92W+0,42
Яркость свечения:	до 431/94 Lm
Размеры:	290x73x49мм / 0,43кг
Время автономной работы:	- 8 часов яркого освещения - 12 часов экономичного освещения
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	40
Art. number:	12904

EL22 DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Складная ручка для переноски
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Автономность групп свечения



4V 700mAH

Источник света:	10+3 супер ярких белых светодиодов, 81Lm/24Lm
Мощность:	0,6W+0,18
Яркость свечения:	до 81/24 Lm
Размеры:	148x64x53мм
Время автономной работы:	5 часов
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	60
Art. number:	12910

TL22 DC

- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Специальный отражатель
- Работает только от батареи (DC)
- Компактная вилка



4V 1.0AH

Источник света:	15 супер ярких белых светодиодов, 120Lm
Мощность:	0,9W
Яркость свечения:	до 120 Lm
Размеры:	160x100x100мм цоколь E27
Время автономной работы:	4 часа
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	30
Art. number:	12899

WL15 AC/DC

- Защита от сильной разрядки аккумулятора
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- Специальный отражатель
- Работает от сети и от батареи (AC/DC)
- Цоколь E27



6V 2.8AH 

Источник света:	4 супер ярких белых светодиода
Мощность:	2.4W
Яркость свечения:	до 32 Lm
Размеры:	360x148x25мм
Время автономной работы:	1,5 часа
Степень защиты:	IP20
Кол-во штук в упаковке:	20
Art. number:	27075

EL50 DC

- Возможность настенного и потолочного крепления
- Защита аккумулятора от сильной разрядки
- Защита от избыточного заряда аккумулятора
- DC функция



