

50 YEARS
1966-2016

SOUDAL

КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ



- МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
- ГЕРМЕТИКИ
- КЛЕИ • ИНСТРУМЕНТЫ



ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПЕНЫ



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетная пена

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Производительность до 60 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C). Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

баллон					
№ арт. 113985	gun	5411183059153	750мл	12/Коробка	
№ арт. 115002	gun (-10°C)	5411183067943	750мл	12/Коробка	
№ арт. 106746	click	5411183035461	750мл	12/Коробка	
№ арт. 115004	click (-10°C)	5411183067950	750мл	12/Коробка	



Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Пена с низким расширением

Монтажная пена с низким расширением и отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Предназначена для монтажа деликатных профилей из ПВХ и алюминия. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами (RSTW -58 dB), которые подтверждены испытаниями Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование.

баллон					
№ арт. 106132	gun	5411183007376	750мл	12/Коробка	
№ арт. 110725	click	5411183041837	750мл	12/Коробка	



FLEXIFOAM

Высокоэластичная пена

Монтажная высокоэластичная пена с низким расширением нового поколения с самыми высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами (RSTW -60 dB), которые подтверждены испытаниями Института i.f.t. Rosenheim (Германия). Предназначена для изоляции дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, например, алюминиевого профиля. Характеризуется быстротой отверждения и высокой эластичностью - пена возвращается к начальным размерам после растяжения на 45% или сжатия на 75%. Класс огнестойкости В3.

баллон					
№ арт. 118685	gun	5411183087620	750мл	12/Коробка	
№ арт. 118318	click	5411183086487	750мл	12/Коробка	



■ SOUDAFOAM MAXI 70

Пена с увеличенным выходом

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 70 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Запатентованная система крепления Click&Fix дает возможность надежно и быстро в 1/4 оборота зафиксировать баллон в гнезде пистолета. Профессиональный клапан (надежность которого подтверждена сертификатом TÜV-SÜD) устойчив к блокировке и обеспечивает точное дозирование. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

баллон				
№ арт. 113899	gun	5411183086463	870мл	12/Коробка
№ арт. 118316	gun (-10°C)	5411183086456	870мл	12/Коробка
№ арт. 117565	click	5411183084216	870мл	12/Коробка
№ арт. 117566	click (-10°C)	5411183084223	870мл	12/Коробка



Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года



■ SOUDAFOAM MAXI ARCTIC

Пена для крайне низких температур

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 65 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при температуре -25°C.

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

баллон				
№ арт. 121625	gun (-25°C)	5411183092037	870мл	12/Коробка



Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года



■ SOUDAFOAM MAXI SAHARA

Пена для крайне высоких температур

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе ПВХ, древесине и металлу. Высокая производительность до 65 л после расширения. Обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специально разработана для монтажных и изоляционных работ при высоких температурах от +5°C до +40°C.

баллон				
№ арт. 122479	gun (+40°C)	5411183092129	870мл	12/Коробка



ЖЕЛТАЯ РУЧНАЯ ПЕНА 45

Монтажная пена

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов и с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

баллон

№ арт. 114093	аэрозоль	5411183059481	750мл	12/Коробка
№ арт. 107552	аэрозоль	5411183027961	500мл	12/Коробка
№ арт. 103826	аэрозоль	5411183033801	300мл	12/Коробка
№ арт. 107557	аэрозоль (-10°C)	5411183027985	750мл	12/Коробка



ЖЕЛТАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА 50

Пистолетная пена

Монтажная пена с отличной адгезией к большинству строительных материалов, высокой производительностью и коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Разработанная компанией Soudal «зимняя» формула дает возможность производить монтажные работы при минусовой температуре (до -10°C).

баллон

№ арт. 113986	gun	5411183059160	750мл	12/Коробка
№ арт. 115003	gun (-10°C)	5411183067936	750мл	12/Коробка

Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).



Супергерметичный клапан
срок годности пены 2 года



SOUDAFOAM SMX®

Пена без изоцианатов (MDI)

Первая в мире монтажная пена в аэрозоле, не содержащая изоцианатов (0% содержания MDI). Обладает отличной адгезией к кирпичу, бетону, штукатурке, камню, древесине, ПВХ, алюминию, а также эмалированным покрытиям и др. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами (высокая плотность, регулярная структура).

баллон

№ арт. 113839	аэрозоль	5411183057616	500мл	6/Коробка
---------------	----------	---------------	-------	-----------

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПЕНЫ



SOUDAFOAM 2K

Двухкомпонентная пена

Двухкомпонентная быстротвердеющая монтажная пена с высокой плотностью и отличной адгезией к большинству строительных материалов. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Полное отверждение достигается за 30 минут в результате химической реакции, независимой от влажности воздуха либо поверхности. Применяется для установки наружных дверных коробок и оконных рам без использования механических фиксаторов, а также для нанесения в местах с ограниченным доступом влаги.

баллон

№ арт. 104881	аэрозоль	5411183003798	400мл	12/Коробка
---------------	----------	---------------	-------	------------

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ



SODATHERM

Клей для пенопласта (ETICS)

Полиуретановый клей в аэрозоле, предназначенный для приклеивания пенопласта и других изоляционных и декоративных материалов к типичным строительным поверхностям: бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, металлу, битумным поверхностям и др. Во время полимеризации клей расширяется, поэтому может использоваться для заполнения трещин и щелей в стенах и слоях изоляции. Позволяет приклеить ок. 6-8 м² пенопласта.

баллон				
№ арт. 121106	gun	5411183098152	750мл	12/Коробка



SODABOND EASY

Универсальный клей

Полиуретановый клей в аэрозоле с отличной адгезией к типичным строительным поверхностям (в том числе влажным): бетону, кирпичу и другим керамическим материалам, древесине, пластмассам, металлам, а также к большинству изоляционных материалов: полистиролу, полиуретану, феноловым смолам и др. Обеспечивает высокую силу склеивания даже при низких температурах, предотвращает образование термических мостиков, позволяет точно приклеить внутренние и наружные подоконники, а также теплоизоляционные материалы в системе SWS. При необходимости можно штукатурить и окрашивать многими видами красок.

баллон				
№ арт. 121621	аэрозоль	5411183092136	750мл	12/Коробка
№ арт. 121618	gun	5411183092181	750мл	12/Коробка
№ арт. 127285	gun	5411183126190	750мл	12/Коробка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




GUN & FOAM CLEANER

Очиститель ПУ пены

Готовый к применению препарат в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены, а также для очистки пистолетов - как с резьбовым соединением, так и с соединением Click&Fix. Содержит смесь растворителей. Внимание! Может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется провести пробу. Не содержит озоноразрушающих газов.

баллон				
№ арт. 117507	gun	5411183083837	500мл	12/Коробка
№ арт. 108306	click	5411183036314	500мл	12/Коробка



VASELINE SPRAY

Вазелин в аэрозоле

Готовый к применению смазочный препарат в аэрозоле для ухода и защиты механизма пистолета. Защищает поверхность от прилипания пены, предотвращает утечку, образующуюся в результате загрязнения гнезда пистолета.

баллон				
№ арт. 119703	аэрозоль	5411183090637	400мл	6/Коробка

СИЛИКОНЫ



■ SILIRUB AC

Кислотный силикон

Постоянно эластичный силиконовый герметик с кислотной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к кирпичу, древесине, стеклу, керамическим и эмалированным поверхностям. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур. Не использовать с ПВХ и акрилом.

картридж				
№ арт. 101445	бесцветный	5411183407251	310мл	15/Коробка
№ арт. 101446	белый	5411183001480	310мл	15/Коробка
№ арт. 101451	серый	5411183001497	310мл	15/Коробка
№ арт. 101447	коричневый	5411183001527	310мл	15/Коробка
№ арт. 101452	черный	5411183001510	310мл	15/Коробка
колбаса				
№ арт. 103156	бесцветный	5411183019652	600мл	12/Коробка
№ арт. 102545	белый	5411183019621	600мл	12/Коробка
№ арт. 103155	серый	5411183019614	600мл	12/Коробка



■ SILIRUB 2

Нейтральный силикон

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к стенам, кирпичу, бетону, древесине, алюминию, также с малярным порошковым покрытием, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур.

картридж				
№ арт. 102384	бесцветный	5411183001619	310мл	15/Коробка
№ арт. 102392	белый	5411183001626	310мл	15/Коробка
№ арт. 102422	серый	5411183001633	310мл	15/Коробка
№ арт. 101270	алюминий	5411183001640	310мл	15/Коробка
№ арт. 102423	бежевый	5411183001688	310мл	15/Коробка
№ арт. 100335	терракота	5411183008878	310мл	15/Коробка
№ арт. 102421	тик	5411183001671	310мл	15/Коробка
№ арт. 102393	черный	5411183001657	310мл	15/Коробка
колбаса				
№ арт. 104073	бесцветный	5411183002968	600мл	12/Коробка
№ арт. 100251	белый	5411183002975	600мл	12/Коробка
№ арт. 100252	серый	5411183002982	600мл	12/Коробка
№ арт. 100253	черный	5411183014350	600мл	12/Коробка



■ SILIRUB COLOR

Нейтральный силикон в палитре RAL

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, доступен в цветах в соответствии с палитрой RAL. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в том числе к стенам, кирпичу, бетону, древесине, алюминию, также с малярным порошковым покрытием, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Устойчив к УФ-излучению и широкому диапазону температур.

картридж				
№ арт. 105822	RAL1013 жемчужно-белый	5411183034785	310мл	15/Коробка
№ арт. 105827	RAL1015 слоновая кость	5411183037106	310мл	15/Коробка
№ арт. 105828	RAL3005 красное вино	5411183037113	310мл	15/Коробка
№ арт. 105829	RAL5011 стальной синий	5411183037120	310мл	15/Коробка
№ арт. 114104	RAL6005 зеленый мох	5411183090279	310мл	15/Коробка
№ арт. 105830	RAL6009 зеленая ель	5411183037137	310мл	15/Коробка
№ арт. 105831	RAL7016 серый антрацит	5411183037144	310мл	15/Коробка
№ арт. 113419	RAL7035 светлосерый	5411183052017	310мл	15/Коробка
№ арт. 113228	RAL7039 кварцевый серый	5411183051478	310мл	15/Коробка
№ арт. 114296	RAL8014 коричневый сепия	5411183060104	310мл	15/Коробка
№ арт. 105870	RAL9001 кремовый	5411183037151	310мл	15/Коробка
№ арт. 106735	RAL9006 серебристый алюминий	5411183037168	310мл	15/Коробка
№ арт. 111713	RAL9007 серый алюминий	5411183045149	310мл	15/Коробка



■ SILIRUB CLEANROOM

Нейтральный силикон для чистых комнат

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией, предназначен для использования в чистых и стерильных помещениях, процедурных кабинетах, лабораториях, кухнях, холодильных и морозильных камерах - в больницах, фармацевтической и пищевой промышленности. Химически безопасен в контактах с питьевой водой, гигиеническими и фармацевтическими изделиями. Соответствует требованиям FDA, имеет сертификат IANESCO (непосредственный контакт с пищевыми продуктами), а также одобрение I.K.I. (физический барьер антимикробной активности).

картридж				
№ арт. 130236	белый	5411183134003	310мл	15/Коробка



SILIRUB MA

Силикон для натурального камня

Постоянно эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией. Отличная адгезия к пористым и непористым поверхностям, в частности мрамору, граниту и другим натуральным камням, стеклу и остекленным поверхностям, ПВХ и акрилу. Не окрашивает края пористых поверхностей. Устойчив к воздействию УФ-излучения, а также грибкам и плесени - содержит фунгицид.

картридж					
№ арт. 104528	серый мрамор	5411183008724	310мл	15/Коробка	
№ арт. 107725	белый известняк	5411183028517	310мл	15/Коробка	
№ арт. 104547	травертин	5411183009271	310мл	15/Коробка	
№ арт. 106120	бесцветный	5411183010819	310мл	15/Коробка	
№ арт. 105100	белый	5411183002951	310мл	15/Коробка	
№ арт. 106252	черный	5411183012059	310мл	15/Коробка	



MIR-O-BOND

Силикон для склеивания зеркал

Постоянно эластичный клей-герметик на основе нейтральных силиконов, предназначенный для приклеивания и герметизации зеркал и зеркальных стен - не вступает в реакцию со слоем амальгамы зеркала. Отличная адгезия к стеклу и типичным пористым и непористым строительным материалам, например: бетону, камню, кирпичу, алюминию, ПВХ, акрилу и поликарбонату. Не использовать с ПЭ и ПП.

картридж					
№ арт. 129101	серый	5411183133419	310мл	15/Коробка	



SILIRUB AQ

Силикон для аквариумов

Постоянно эластичный клей-герметик для аквариумов. Отличная адгезия к стеклу и другим непористым поверхностям, например, глазурованным и эмалированным. Silirub AQ SE характеризуется повышенной прочностью соединения и рекомендуется для склеивания больших аквариумов и водных резервуаров. Устойчив к воздействию УФ-излучения и широкому температурному диапазону.

картридж					
№ арт. 102520	AQ черный	5411183012257	310мл	15/Коробка	
№ арт. 102543	AQ бесцветный	5411183407046	310мл	15/Коробка	
колбаса					
№ арт. 109575	AQ черный	5411183068438	400мл	20/Коробка	
№ арт. 102822	AQ черный	5411183032682	600мл	12/Коробка	
№ арт. 116847	AQ бесцветный	5411183111134	600мл	12/Коробка	
№ арт. 109026	AQ SE черный	5411183068414	600мл	12/Коробка	



GASKETSEAL

Высокотемпературный герметик

Постоянно эластичный однокомпонентный силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высокой температуры (до +285°C). Нечувствительный к воздействию топлива, масла, смазочного материала, воды, морозостойкой жидкости, высокой температуры и УФ-излучения. Заменяет пробковые, фетровые, из нетканого материала, бумажные, резиновые и асбестовые прокладки в печах, каминах, фильтрах, двигателях и насосах.

картридж					
№ арт. 104240	красный	5411183011786	310мл	15/Коробка	

ПОЛИУРЕТАНЫ



■ SOUDAFLEX 14LM

Низкомодульный герметик

Полиуретановый герметик с низким модулем эластичности, обладающий тиксотропными свойствами (т.е. не стекает), предназначенный для герметизации вертикальных компенсационных швов. Высокая адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлам, полиэфирам, искусственным материалам и др. Может переносить большие динамические нагрузки, тормозить вибрацию, поглощать колебания. Можно окрашивать.

картридж					
№ арт.	102624	белый	5411183006683	310мл	12/Коробка
№ арт.	103255	серый бетон	5411183034105	310мл	12/Коробка
колбаса					
№ арт.	102630	белый	5411183006690	600мл	12/Коробка
№ арт.	103256	серый бетон	5411183009288	600мл	12/Коробка



■ SOUDAFLEX 40FC

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик, предназначенный для герметизации швов, устойчивых к вибрациям, а также для расширительных горизонтальных швов в промышленных полах. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам и др. Может переносить большие динамические нагрузки, поглощать колебания. Можно окрашивать.

картридж					
№ арт.	103845	белый	5411183009585	310мл	12/Коробка
№ арт.	103847	серый	5411183010024	310мл	12/Коробка
№ арт.	103848	черный	5411183010031	310мл	12/Коробка
№ арт.	102641	тик	5411183034129	310мл	12/Коробка
колбаса					
№ арт.	102486	белый	5411183008892	600мл	12/Коробка
№ арт.	102485	серый	5411183008915	600мл	12/Коробка
№ арт.	107561	серый бетон	5411183068230	600мл	12/Коробка
№ арт.	108220	тик	5411183098916	600мл	12/Коробка
№ арт.	104103	черный	5411183057500	600мл	12/Коробка



■ SOUDAFLEX 45HM

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с высоким модулем эластичности и отличной адгезией к большинству строительных и промышленных материалов, например: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам и др. Рекомендован для всех соединений и швов на бетонных поверхностях.

колбаса					
№ арт.	113070	белый	5411183089006	600мл	12/Коробка
№ арт.	113069	серый	5411183096271	600мл	12/Коробка



CARBOND 940 FC

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с отличной адгезией к большинству строительных материалов, например: металлам, полиэфиру, искусственным материалам. Выдерживает очень большие динамические нагрузки, поглощает колебания. Находит широкое применение в автомобильной и яхтенной индустрии, а также в производстве контейнеров и холодильных камер. После полимеризации можно окрашивать.

картридж					
№ арт. 112641	белый	5411183048737	310мл	12/Коробка	
№ арт. 112642	серый	5411183048744	310мл	12/Коробка	
№ арт. 112643	черный	5411183048751	310мл	12/Коробка	
колбаса					
№ арт. 103944	белый	5411183019799	600мл	12/Коробка	
№ арт. 108682	серый	5411183039872	600мл	12/Коробка	
№ арт. 111111	черный	5411183068124	600мл	12/Коробка	



CARBOND 945 FC

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный полиуретановый клей-герметик с повышенной прочностью шва и отличной адгезией к большинству строительных материалов, например: металлам, полиэфиру и искусственным материалам. Выдерживает очень большие динамические нагрузки, поглощает колебания. Находит широкое применение в автомобильной и яхтенной индустрии, а также в производстве контейнеров и холодильных камер. После полимеризации можно окрашивать.

картридж					
№ арт. 103449	белый	5411183009066	310мл	12/Коробка	
№ арт. 103448	серый	5411183009073	310мл	12/Коробка	



CARBOND 955 DG

Клей для вклейки стекол

Постоянно эластичный однокомпонентный полиуретановый клей, предназначенный для вклейки автомобильных стекол и склеивания кузова. Короткое время полимеризации позволяет использовать автомобиль уже через 2 часа после установки стекол. Препарат должен быть применен совместно с грунтовкой (Primer) и очистителем (Cleaner).

картридж					
№ арт. 105894	Клей	5411183006812	310мл	12/Коробка	
банка					
№ арт. 105928	Primer 955DG	5411183006805	30мл	6/Коробка	
№ арт. 105927	Cleaner 955DG	5411183006799	30мл	6/Коробка	

ГИБРИДНЫЕ ПОЛИМЕРЫ



■ SOUDASEAL 215LM

Низкомодульный герметик

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров, предназначенный, в первую очередь, для вертикальных расширительных швов. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, также водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Тиксотропный - не стекает с вертикальных поверхностей.

картридж					
№ арт. 105022	белый	5411183000612	290мл	12/Коробка	
№ арт. 105023	серый бетон	5411183004108	290мл	12/Коробка	
№ арт. 107302	коричневый	5411183027541	290мл	12/Коробка	
колбаса					
№ арт. 102291	белый	5411183013537	600мл	12/Коробка	
№ арт. 106334	серый	5411183009486	600мл	12/Коробка	
№ арт. 101010	серый бетон	5411183004092	600мл	12/Коробка	
№ арт. 105089	бежевый	5411183013568	600мл	12/Коробка	
№ арт. 106333	коричневый	5411183009479	600мл	12/Коробка	
№ арт. 103911	черный	5411183013551	600мл	12/Коробка	
№ арт. 119109	карамель	5411183088603	600мл	12/Коробка	



■ SOUDASEAL 235SF

Клей-герметик с прочным креплением

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров. Создает очень крепкий и одновременно эластичный шов. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж					
№ арт. 101637	белый	5411183032071	290мл	12/Коробка	
№ арт. 101811	черный	5411183032286	290мл	12/Коробка	
колбаса					
№ арт. 110012	черный	5411183039179	600мл	12/Коробка	



■ SOUDASEAL 240FC

Быстроотверждающийся клей-герметик

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров с отличной адгезией к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж					
№ арт. 101364	белый	5411183000629	290мл	12/Коробка	
№ арт. 105027	серый	5411183004139	290мл	12/Коробка	
№ арт. 104925	черный	5411183004122	290мл	12/Коробка	
колбаса					
№ арт. 101809	белый	5411183032309	600мл	12/Коробка	
№ арт. 117662	белый RAL9010	5411183084452	600мл	12/Коробка	
№ арт. 106912	серый бетон	5411183068223	600мл	12/Коробка	
картридж					
№ арт. 123100	серый RAL1015	5411183108455	600мл	12/Коробка	
колбаса					
№ арт. 108148	черный	5411183030169	600мл	12/Коробка	



■ SOUDASEAL 240LV

Клей-герметик с пониженной вязкостью

Клей-герметик с пониженной вязкостью на основе гибридных полимеров. Легко наносится с помощью зубчатого шпателя (даже при низких температурах) - благодаря чему соединение распределяется равномерно по всей поверхности склеиваемых материалов. Не оставляет пятен на пористых материалах. Не содержит красителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

колбаса					
№ арт. 109989	белый	5411183068445	600мл	12/Коробка	



Soudaseal 250XF

Клей-герметик быстрой полимеризации

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров для структурных соединений. Характеризуется очень большой силой начального соединения, коротким временем полимеризации, а также устойчивостью к разрывам и смещениям. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж

№ арт. 113890	белый	5411183058873	290мл	12/Коробка
№ арт. 113891	серый	5411183058880	290мл	12/Коробка
№ арт. 114120	черный	5411183059559	290мл	12/Коробка



Soudaseal 260CC

Клей-герметик с большим открытым временем

Постоянно эластичный нейтральный клей-герметик на основе гибридных полимеров с большим открытым временем и высокой силой соединения для профессионального применения. Рекомендуется для структурного склеивания больших поверхностей, работающих в сложных условиях - в вибрациях, под давлением, срезающим или разрывными нагрузками. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

колбаса

№ арт. 112611	белый	5411183068308	600мл	12/Коробка
№ арт. 115084	черный	5411183068674	600мл	12/Коробка



Soudaseal 270HS

Высокопрочный клей-герметик

Постоянно эластичный клей с высокой силой соединения на основе гибридных полимеров. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Очень быстро приобретает высокую окончательную степень устойчивости к срезанию, растягиванию и обрыванию. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Используется для склеивания элементов конструкций, а также для вибрирующих конструкций.

картридж

№ арт. 110207	белый	5411183068261	290мл	12/Коробка
№ арт. 111029	серый	5411183042667	290мл	12/Коробка

колбаса

№ арт. 113761	белый	5411183068605	600мл	12/Коробка
№ арт. 110645	черный	5411183041691	600мл	12/Коробка



Soudaseal HT

Клей-герметик с очень высокой первоначальной силой соединения

Постоянно эластичный клей с высокой силой начального соединения на основе гибридных полимеров. Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов: бетону, металлу, полиэфиру, искусственным материалам, в том числе к влажным. Не оставляет пятен на краях пористых материалов. Не содержит растворителей, силиконов и изоцианатов. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж

№ арт. 101639	белый	5411183032088	290мл	12/Коробка
№ арт. 101810	черный	5411183032293	290мл	12/Коробка

колбаса

№ арт. 103832	белый	5411183068209	400мл	12/Коробка
№ арт. 106031	черный	5411183068216	400мл	12/Коробка



SODASEAL CLEANROOM

Клей-герметик для чистых комнат

Постоянно эластичный герметик на основе гибридных полимеров с нейтральной полимеризацией и наивысшим уровнем химической чистоты, предназначенный для использования в чистых и стерильных помещениях, операционных залах, лабораториях, кухнях, холодильных и морозильных камерах больниц, фармацевтической и пищевой промышленности. Устойчив к температурам от -40°C + 90°C. Можно окрашивать, в том числе водными красками. Соответствует требованиям FDA, имеет сертификат IANESCO (непосредственный контакт с пищевыми продуктами), а также одобрен институтом I.K.I. в Германии - физический барьер антимикробной активности.

картридж					
№ арт. 112302	белый	5411183047679	290мл	12/Коробка	



SMX® 506

Клей-герметик для самоочищающихся стекол

Постоянно эластичный герметик на основе SMX®-полимеров (запатентованная технология компании Soudal) для герметизации самоочищающихся стекол. Совместим со стеклом BIOCLEAN и ACTIV GLASS, не нарушает активный гидрофильный слой стекла. Не требует специальных праймеров. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Соответствует тестовым требованиям ISO 11 600.

картридж					
№ арт. 119538	черный	5411183089976	290мл	12/Коробка	
№ арт. 120831	белый	5411183096516	290мл	12/Коробка	

колбаса					
№ арт. 121977	белый	5411183102446	600мл	12/Коробка	



SODASEAL 2K

Двухкомпонентный клей-герметик

Двухкомпонентный клей-герметик на основе гибридных полимеров с коротким временем полимеризации в сечении самого шва, обладает отличными механическими свойствами (высокая жесткость, устойчивость к сдвигам, растяжениям и разрывам). Отверждается без участия атмосферной влажности. Нечувствительный ко многим химическим веществам. Рекомендуется для эластичного структурного склеивания в автомобилестроении, судостроении и авиации, в местах, где требуется быстро упрочнить шов. Устойчив к воздействию УФ-излучения.

картридж					
№ арт. 119245	серый	5411183089150	250мл	6/Коробка	

ДРУГИЕ ГЕРМЕТИКИ



ACRYRUB

Окрашиваемый акриловый герметик

Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. Отличная адгезия к типичным пористым строительным поверхностям: гипсу, штукатурке, кирпичу, камню, стене, древесине и др. Без запаха, после полимеризации можно окрашивать.

колбаса

№ арт. 102603	белый	5411183008960	600мл	12/Коробка
№ арт. 102602	серый	5411183019515	600мл	12/Коробка



TRANSPACRYL

Бесцветный окрашиваемый герметик

Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии для внутренних работ. После полной полимеризации - бесцветный. Отличная адгезия к типичным пористым строительным поверхностям: штукатурке, гипсу, кирпичу, камню, стене, древесине и анодированному алюминию, керамической плитке и ПВХ. В случае необходимости можно окрашивать многими видами красок.

картридж

№ арт. 129047	бесцветный	5411183133372	310мл	15/Коробка
---------------	------------	---------------	-------	------------



REPA-CRYL

Герметик для традиционной штукатурки

Пласто-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии с крупнозернистой структурой для заполнения трещин и щелей в штукатурке внутри помещения. Может быть использован на всех пористых строительных материалах, после полимеризации можно окрашивать.

картридж

№ арт. 106184	белый	5411183086227	310мл	15/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	------------



BUTYRUB

Бутиловый герметик

Пластичный герметик на основе полиизобутилена для внутренних и наружных работ. Отличная адгезия к строительным материалам, например: камню, стенам, штукатурке, кирпичу, древесине, стеклу, керамике, алюминию и другим металлам. Не оставляет пятен на краях пористых поверхностей, создает гладкую, упругую корку, которую можно окрашивать. После полимеризации корки - водостойкий.

колбаса

№ арт. 102575	белый	5411183057487	600мл	12/Коробка
№ арт. 102573	серый	5411183057494	600мл	12/Коробка

КОНСТРУКЦИОННЫЕ КЛЕИ



PUROCOL

Конструкционный клей

Готовый к применению однокомпонентный полиуретановый клей с очень высокой силой соединения. Высыхает до полупрозрачного состояния, не оставляет пятен и не окрашивает поверхности. Не содержит растворителей. Во время высыхания легко пенится, заполняя дефекты и неровности на склеиваемых поверхностях. После высыхания водонепроницаемый. Имеется также в версии «Экспресс» - в три раза быстрее сохнущий (1 ч).

картридж					
№ арт. 103955	стандарт	5411183406551	310мл	15/Коробка	
№ арт. 101127	экспресс	5411183003200	310мл	15/Коробка	



PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Влагостойкий конструкционный клей

Быстросохнущий однокомпонентный полиуретановый клей с очень высокой силой соединения. Отличная адгезия к большинству материалов (за исключением PP и PE). Класс водонепроницаемости D4. Не оставляет пятен на пористых поверхностях. Не содержит растворителей.

картридж				
№ арт. 105333		5411183035812	310мл	15/Коробка



PU-BOND 2K

Двухкомпонентный конструкционный клей

Двухкомпонентный быстросотверждающийся полиуретановый клей с высокой силой соединения и отличной адгезией к большинству материалов в строительной и промышленной отраслях. После отверждения водонепроницаемый (класс D4). Предназначен для склеивания дверных коробок и оконных рам, твердой древесины (дуб, тропические виды древесины) в плотничных работах, а также для сэндвич-панелей.

картридж				
№ арт. 101374		5411183031319	400мл	6/Коробка



SOUDAFIX VE-SF

Винилэфирный химический анкер

Быстросотверждающийся винилэфирный химический анкер, не содержащий стирола, предназначенный для использования как на пористых (с применением перфорированной втулки), так и непористых материалах. Не вызывает монтажных напряжений, может применяться также при низкой температуре (Арктик) и на влажных поверхностях (даже под водой). Имеет Европейский Знак Качества.

картридж					
№ арт. 117474	стандарт	5411183083776	280мл	12/Коробка	
№ арт. 117475	стандарт	5411183083769	380мл	12/Коробка	
№ арт. 120830	арктик	5411183096523	380мл	12/Коробка	

SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS UNIVERSAL INSIDE

Внутренняя паронепроницаемая лента

Универсальная самоклеящаяся паронепроницаемая лента с превосходной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к ПВХ, древесине, алюминию. Предназначена для герметизации оконных соединений внутри помещения. Обеспечивает антидиффузионную защиту от газов и водяного пара. Поперечно растягивается, эластичная - принимает движения здания. Можно окрашивать и штукатурить.



ролик			
№ арт. 121414	70мм	5907667804666	25м 1/Коробка
№ арт. 121415	100мм	5907667804673	25м 1/Коробка
№ арт. 121416	150мм	5907667804680	25м 1/Коробка

SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Наружная паропроницающая лента

Универсальная самоклеящаяся паропроницающая лента с превосходной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе к ПВХ, древесине, алюминию. Предназначена для герметизации оконных соединений снаружи помещения. Обеспечивает антидиффузионную защиту от газов и водяного пара. Поперечно растягивается, эластичная - принимает движения здания. Можно окрашивать и штукатурить.



ролик			
№ арт. 121411	70мм	5907667804611	25м 1/Коробка
№ арт. 121412	100мм	5907667804628	25м 1/Коробка
№ арт. 121413	150мм	5907667804635	25м 1/Коробка

SWS BASIC INSIDE

Универсальная паронепроницаемая лента с клеящей пленкой, благодаря чему ее можно прочно приклеить к передней части либо краю оконной рамы. К откошу лента крепится с помощью клеев Soudafoil 330D либо 360H. Лента создает антидиффузионную защиту для газов и водного пара, предохраняя изоляционный слой оконной герметизации от сырости. Лента растягивается поперек, эластичная - повторяет движение здания. Ее можно окрашивать или штукатурить.



ролик			
№ арт. 124512	70мм	5411183118638	25м 1/Коробка
№ арт. 124513	100мм	5411183118645	25м 1/Коробка
№ арт. 124514	150мм	5411183118652	25м 1/Коробка

SWS BASIC OUTSIDE

Универсальная паропроницающая лента с клеящей пленкой, благодаря чему ее можно прочно приклеить к передней части либо краю оконной рамы. К откошу лента крепится с помощью клеев Soudafoil 330D либо 360H. Лента дает возможность диффузии водного пара изнутри и защищает от воздействием дождя. Лента растягивается поперек, эластичная - повторяет движение здания. Ее можно окрашивать или штукатурить.




ролик			
№ арт. 124515	70мм	5411183118669	25м 1/Коробка
№ арт. 124516	100мм	5411183118676	25м 1/Коробка
№ арт. 124517	150мм	5411183118683	25м 1/Коробка

SOUDABAND ACRYL

Лента саморастягивающаяся (ПСУЛ)

Полуретановая лента, пропитанная акриловой дисперсией, не требует специальной подготовки поверхности. Поглощает движения краев шва. Устойчива к погодным условиям.



ролик			
№ арт. 110859	10 x 2/10	5411183035683	10м 30/Коробка
№ арт. 110861	15 x 2/10	5411183035690	10м 20/Коробка
№ арт. 110862	20 x 2/10	5411183035706	10м 15/Коробка
№ арт. 110866	10 x 3/15	5411183035256	8м 30/Коробка
№ арт. 110867	15 x 3/15	5411183035270	8м 20/Коробка
№ арт. 110868	20 x 3/15	5411183068476	8м 15/Коробка
№ арт. 110870	25 x 3/15	5411183035737	8м 12/Коробка
№ арт. 110871	10 x 4/20	5411183035751	8м 30/Коробка
№ арт. 110872	15 x 4/20	5411183035652	8м 20/Коробка
№ арт. 110873	20 x 4/20	5411183035669	8м 15/Коробка
№ арт. 110877	15 x 6/30	5411183068117	6м 20/Коробка
№ арт. 110878	20 x 6/30	5411183068490	6м 15/Коробка
№ арт. 110879	25 x 6/30	5411183068506	6м 12/Коробка
№ арт. 110881	20 x 8/40	5411183068087	4м 15/Коробка
№ арт. 110882	25 x 8/40 5	411183068520	4м 12/Коробка

SOUDAFOIL 330D

Клей для оконных лент SWS

Дисперсионный клей с исключительной липкостью к большинству строительных поверхностей, пленке и мембранам (за исключением битума, PE, PP и тефлона). Предназначен для герметичного склеивания оконных и строительных пленок согласно нормам DIN 4108-7. Для применения снаружи и внутри помещений.



колбаса			
№ арт. 120158	белый	5411183098947	600ml 12/Коробка

SOUDAFOIL 360H

Клей для оконных лент SWS

Водостойкий и постоянно эластичный гибридный клей с исключительной липкостью к большинству строительных поверхностей (в том числе влажным), лентам, пленке и мембранам (за исключением битума, PE, PP и тефлона). Устойчив к экстремальным атмосферным условиям и УФ-излучению. Не вызывает коррозии. Предназначен для герметичного склеивания оконных и строительных пленок согласно нормам DIN 4108-7. Для применения снаружи и внутри помещений.



колбаса			
№ арт. 120157	серый	5411183098930	600ml 12/Коробка

SOUDAL WINDOW SYSTEM



VAPOURSEAL

Клей для строительных пленок

Клей-герметик на основе синтетических смол для пароизоляционного соединения любого вида мембран и пароизоляционных пленок, обладающий отличной адгезией к бетону, штукатурке, кирпичу и газобетону, гипсокартону, древесине, изоляционным материалам, в том числе пористым и влажным. Не содержит растворителей, изоцианатов и пластификаторов. Устойчив к воздействию УФ-излучения. Не стекает с вертикальных поверхностей, не требует дополнительных праймеров и грунтовок.

картридж

№ арт. 122391	бесцветный	5411183105126	310мл	15/Коробка
---------------	------------	---------------	-------	------------

ОГНЕСТОЙКАЯ ЛИНЕЙКА



SOUDAFOAM 1K FR

Огнестойкая пена

Полиуретановая монтажная пена для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до EI 240. Отличная адгезия к большинству строительных материалов, за исключением PE и PP. Эффективная герметизация от дыма и газа. Имеется в ручной версии, а также в пистолетной версии со стандартной резьбой и с байонетным креплением Click&Fix.

баллон

№ арт. 119261	аэрозоль	5411183085343	750мл	12/Коробка
№ арт. 122252	gun	5411183103306	750мл	12/Коробка
№ арт. 119260	click	5411183085350	750мл	12/Коробка



FIRECRYL FR

Огнестойкий акриловый герметик

Огнестойкий акриловый герметик для внутренних работ, для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до EI 240. Отличная адгезия к большинству строительных пористых поверхностей. При температуре свыше 250°C разбухает и вспенивается, препятствуя проникновению дыма и огня. После отверждения водонепроницаем, можно окрашивать.

картридж

№ арт. 106329	белый	5411183009448	310мл	15/Коробка
---------------	-------	---------------	-------	------------



FIRE SILICONE B1 FR

Огнестойкий силиконовый герметик

Огнестойкий эластичный силиконовый герметик нейтральной полимеризации для герметизации швов в стенах с классом огнестойкости до EI 240. Отличная адгезия к типичным строительным материалам, низкий модуль эластичности. Устойчив к погодным условиям и УФ-излучению.

картридж

№ арт. 108998	белый	5411183037687	310мл	15/Коробка
№ арт. 102530	серый	5411183017603	310мл	15/Коробка
колбаса				
№ арт. 109952	серый	5411183039070	600мл	12/Коробка

ПРАЙМЕРЫ И АКТИВАТОРЫ



PRIMER 100

Грунтовка для пористых поверхностей. Усиливает адгезию полиуретановых герметиков к пористым поверхностям, таким как: бетонным, каменным, керамическим и деревянным. Связывает остатки пыли и грязи, укрепляет поверхность.

банка					
№ арт. 123012	бесцветный	5411183107687	500мл	6/Коробка	



PRIMER 150

Грунтовка для пористых поверхностей. Усиливает адгезию силиконовых герметиков и гибридных полимеров к пористым поверхностям, таким как: бетонным, каменным и керамическим. Связывает остатки пыли и грязи, укрепляет поверхность.

банка					
№ арт. 123011	бесцветный	5411183107670	500мл	12/Коробка	



SURFACE ACTIVATOR

Обезжиривающий, очищающий и активизирующий препарат для непористых поверхностей - пластмасс и металла. Предназначен для активации поверхностей перед применением силиконов и MS-полимеров.

банка					
№ арт. 101638	бесцветный	5411183032064	500мл	6/Коробка	



SURFACE PRIMER WBPR-21P

Быстросохнущая, глубокопроникающая грунтовка, усиливающая грузоподъемность пористых поверхностей: бетонных и гипсовых. Связывает незакрепленные частицы, уменьшает пористость и впитывающую способность поверхности. После высыхания бесцветный. Усиливает адгезию полиуретановых герметиков и MS-полимеров.

банка					
№ арт. 113358	бесцветный	5411183051416	5л	1/Коробка	



SWIPEX XXL

Механически прочные, непьющие салфетки, пропитанные специально подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, MS-полимерами, клеями, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.

банка					
№ арт. 113551	пластмассовая емкость	5411183057548	80 штук	6/Коробка	
№ арт. 120874	пакет	5411183096486	20 штук	12/Коробка	

ПИСТОЛЕТЫ



PROFI GUN

Металлический пистолет высокого качества для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле. Благодаря сменному гнезду и возможности регулирования иглы, продлевается время безаварийной работы пистолета. Доступен в версии со стандартной резьбой, а также с запатентованным компанией Soudal байонетным креплением Click&Fix.

штука

№ арт. 103266	gun	5411183037304	40/Коробка
№ арт. 106016	click	5411183037731	20/Коробка



COMPACT GUN

Компактный пластмассовый пистолет для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле со стандартной резьбой или с запатентованным компанией Soudal байонетным креплением Click&Fix.

штука

№ арт. 109953	gun	5411183039643	40/Коробка
№ арт. 110226	click	5411183040120	20/Коробка



TEFLON GUN

Универсальный пистолет под пену с металлическим тефлоновым стволом и надежным гнездом со стандартной резьбой либо с запатентованным компанией Soudal байонетным креплением Click&Fix.

штука

Art. nr. 121408	gun	5411183085282	20/Коробка
Art. nr. 121409	click	5411183089259	20/Коробка



ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ 300/310

Ручной пистолет для клеев и герметиков в картриджах. Имеется в версии усиленной (PRO), оснащенный механизмом, предохраняющим от обратного движения поршня.


штука			
№ арт. 111072	DIY желтый	5411183042896	24/Коробка
№ арт. 106617	PRO черный	5411183009462	12/Коробка



ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ НК 300/310

Профессиональный ручной пистолет для картриджей с механической передачей, позволяющий выдавливать очень густые герметики из картриджей емкостью 310 мл.

штука			
№ арт. 106809	НК14	5411183009219	10/Коробка
№ арт. 106808	НК40	5411183006102	1/Коробка



ПИСТОЛЕТ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА 380

Профессиональный пистолет, позволяющий выдавливать очень густые двухкомпонентные герметики из картриджей типа coaxial емкостью 380 мл.

штука			
№ арт. 103265	coaxial	5411183088764	1/Коробка



ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ 400/600

Пистолет для клеев и герметиков в «колбасах» объемом 400/600 мл. Имеется в ручной и пневматической версиях.

штука			
№ арт. 112802	ручной 600мл	5411183049611	1/Коробка
№ арт. 125785	пневматический 400мл	5411183011656	1/Коробка
№ арт. 126784	пневматический 600мл	5411183009189	1/Коробка

ЭКСПЕРТ В КЛЕЯХ И ГЕРМЕТИКАХ



ООО «Соудал»

142006, Московская область,
г. Домодедово, мкр. Востряково,
владение «Триколор», стр. 6
тел./факс: (495) 926 64 53
тел.: (495) 781 20 58
info@soudal.ru
www.soudal.ru