



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОЧНИКИ
СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
СВЕТИЛЬНИКИ
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
СВЕТОТЕХНИКА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ФОНАРИ
ПАТРОНЫ ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ И СВЕТИЛЬНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

IN HOME – это свет, который приносит в дом уют и счастье!



ЧЕСТНАЯ ЦЕНА,
поэтому продукция
доступна каждой
семье



ЯРКАЯ УПАКОВКА,
заметная на полке



СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
для уютного дома



ИННОВАЦИОННЫЕ
энергоэффективные
технологии



Безопасность для
зрения гарантируется
дополнительным
уровнем **КОНТРОЛЯ**
КАЧЕСТВА



Лампы светодиодные серии DECO

- 5 LED-A60-deco
- 5 LED-ШАР-deco
- 6 LED-СВЕЧА-deco
- 7 LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco
- 7 LED-ST64-deco

Панели светодиодные

- 9 RLP-eco
- 9 SLP-eco
- 10 NRLP-eco

Светильники светодиодные

- 10 GX53R
- 13 GX53S
- 14 MR16 под лампу JCDR
- 15 Светильники серии DECO
- 16 СПБ-Т5
- 16 СПБ-Т8-ФИТО
- 17 LED-T4

Ночники светодиодные

- 17 Ночники светодиодные

Светильники настольные

- 18 ССП-21Б
- 18 ССО-01
- 19 ССО-02
- 19 ССО-03
- 20 СНП-01, СНП-04, СНП-11
- 20 СНС-13
- 21 СНО-02, СНО-12
- 21 СНО-15



Фонари светодиодные

- 22 Фонари универсальные
- 23 Фонари налобные
- 23 Фонари-брелоки

Звонки дверные

- 24 Звонки проводные и кнопка
- 25 Звонки беспроводные

Электроустановка

- 28 Электроустановка серии VALENZO
- 29 Электроустановка серии CLASSICO
- 30 Электроустановка серии BOLLETO
- 31 Электроустановка серии AQUA
- 32 Вилки
- 32 Штепсельное гнездо
- 33 Разъем печной
- 33 Каучуковая серия
- 34 Удлинитель

Электромонтаж

- 36 Колпачок СИЗ
- 36 Хомуты
- 37 Площадки под хомут
- 37 Скоба круглая/плоская
- 38 Трубка ТУТ

Аксессуары

- 39 Патроны силиконовые
- 39 Патроны декоративные серии DECO



Новейшая разработка в сфере светодиодного освещения!

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА И УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Лампы серии DECO служат для завершения интерьера уютного дома благодаря многообразию форм и цветов колб

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

Светодиодная нить Filament LED – один из самых энергоэффективных и безопасных для зрения источников освещения

УКРАШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Яркая, заметная на полке упаковка и доступная цена делают серию DECO фаворитом домашнего LED-освещения

90
ЛМ/ВТ

СВЕТООТДАЧА

360°

УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ

30 000
ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ



ПРОЗРАЧНАЯ КОЛБА

Создает яркий свет, идеальна для хрустальных люстр.



МАТОВАЯ КОЛБА

Мягкий комфортный свет, широко применяется в светильниках с открытым абажуром.



ЗОЛОТИСТАЯ КОЛБА

Покрытие колбы создает неповторимую атмосферу тепла и уюта.



ЗОЛОТИСТАЯ ВИТАЯ КОЛБА

Витая колба, стилизованная под шишку, используется в открытых светильниках и служит прекрасным дополнением интерьера.

Лампы светодиодные серии DECO

LED-A60-deco

Лампа с прозрачной грушевидной колбой. Подходит для большинства стандартных люстр и светильников.



LED-A60-deco ПРОЗРАЧНАЯ 3000K



LED-A60-deco ПРОЗРАЧНАЯ 4000K

Модель	Вт	Вт=				$\frac{\text{мм}}{\text{D}}$	$\frac{\text{мм}}{\text{H}}$		EAN-13
LED-A60-deco	5	50	E27	3000	450	60	107	50	4690612008028
LED-A60-deco	5	50	E27	4000	450	60	107	50	4690612008035
LED-A60-deco	7	70	E27	3000	630	60	107	50	4690612008042
LED-A60-deco	7	70	E27	4000	630	60	107	50	4690612008059
LED-A60-deco	9	90	E27	3000	810	60	107	50	4690612008066
LED-A60-deco	9	90	E27	4000	810	60	107	50	4690612008073

LED-ШАР-deco

Светодиодная лампа в форме шара идеально подходит для использования в люстрах, бра и различных светильниках, где необходима достаточная яркость при небольших габаритах.



LED-ШАР-deco 3000K



LED-ШАР-deco 4000K

Модель	Вт	Вт=				$\frac{\text{мм}}{\text{D}}$	$\frac{\text{мм}}{\text{H}}$		EAN-13
LED-ШАР-deco	5	50	E14	3000	450	45	78	50	4690612007687
LED-ШАР-deco	5	50	E14	4000	450	45	78	50	4690612007694
LED-ШАР-deco	5	50	E27	3000	450	45	78	50	4690612007700
LED-ШАР-deco	5	50	E27	4000	450	45	78	50	4690612007717
LED-ШАР-deco	7	70	E14	3 000	630	45	78	50	4690612016306
LED-ШАР-deco	7	70	E14	4 000	630	45	78	50	4690612016313
LED-ШАР-deco	7	70	E27	3 000	630	45	78	50	4690612016320
LED-ШАР-deco	7	70	E27	4 000	630	45	78	50	4690612016337

LED-СВЕЧА-deco

Светодиодная лампа с колбой в форме свечи идеально подходит для использования в открытых хрустальных люстрах и светильниках, где общий вид светильника напрямую зависит от источника света



LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ

Модель	Вт	Вт=💡	🌀	🌡️	↔️	MM D	MM H	📏	EAN-13
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612007564
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	4000	450	35	100	50	4690612007571
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	3000	450	35	100	50	4690612007588
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	4000	450	35	100	50	4690612007595
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612007601
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	4000	630	35	100	50	4690612007618
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E27	3000	630	35	100	50	4690612016382
LED-СВЕЧА-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E27	4000	630	35	100	50	4690612016399



LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ



LED-СВЕЧА-deco ЗОЛОТИСТАЯ



LED-СВЕЧА ВИТАЯ-deco ЗОЛОТИСТАЯ

Модель	Вт	Вт=💡	🌀	🌡️	↔️	MM D	MM H	📏	EAN-13
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612006826
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	4000	450	35	100	50	4690612006765
LED-СВЕЧА-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612007182
LED-СВЕЧА ВИТАЯ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	50	E14	3000	450	35	100	50	4690612007199
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612006772
LED-СВЕЧА-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	4000	630	35	100	50	4690612006789
LED-СВЕЧА-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612007540
LED-СВЕЧА ВИТАЯ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	70	E14	3000	630	35	100	50	4690612007205

LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco

Светодиодная лампа с колбой в форме свечи на ветру идеально подходит для использования в открытых хрустальных люстрах и светильниках, где общий вид светильника напрямую зависит от источника света



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco
ПРОЗРАЧНАЯ



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco
МАТОВАЯ



LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco
ЗОЛОТИСТАЯ

Модель	Вт	Вт=💡	🌀	🌡️	↔️	MM D	MM H	📏	EAN-13
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	3000	450	35	120	50	4690612007625
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E14	4000	450	35	120	50	4690612007632
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	3000	450	35	120	50	4690612007649
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	5	50	E27	4000	450	35	120	50	4690612007656
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	3000	450	35	120	50	4690612006796
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	5	50	E14	4000	450	35	120	50	4690612006802
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	50	E14	3000	450	35	120	50	4690612007212
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	3000	630	35	120	50	4690612007663
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ПРОЗРАЧНАЯ	7	70	E14	4000	630	35	120	50	4690612007670
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	3000	630	35	120	50	4690612006819
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco МАТОВАЯ	7	70	E14	4000	630	35	120	50	4690612006833
LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	70	E14	3000	630	35	120	50	4690612007526

LED-ST64-deco

Светодиодная декоративная лампа нового поколения – идеальное сочетание ретро-стиля и современных технологий



LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ

Модель	Вт	🌀	Вт=💡	↔️	MM D	MM H	📏	EAN-13
LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ	5	E27	50	450	35	120	50	4690612008080
LED-ST64-deco ЗОЛОТИСТАЯ	7	E27	70	630	35	120	50	4690612008097

Ультратонкие панели — специальная разработка для натяжных потолков и подвесных систем!



БЕЗОПАСНОСТЬ

коэффициент пульсации менее 5% позволяет снизить зрительную усталость глаз




ТОНКИЙ КОРПУС

толщина корпуса 23 мм способствует уменьшению установочного пространства



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

60-70 лм/Вт



СВЕТОДИОДЫ SMD

высокоэффективные светодиоды нового поколения



ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

30 000 часов



RLP-eco

Особенности:

- ▶ ультратонкие встраиваемые светодиодные панели;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – сталь, рассеиватель – полипропилен;
- ▶ цвет корпуса – белый;
- ▶ блок питания в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН по качеству освещения, позволяет снять зрительную усталость глаз.



Модель	Вт	лм	К	мм	мм D	мм Н	шт.	EAN-13
RLP-eco	3	210	4000	80	90	25	50	4690612007953
RLP-eco	6	420	4000	105	120	25	50	4690612009995
RLP-eco	12	840	4000	155	170	25	40	4690612010007
RLP-eco	18	1 080	4000	205	225	25	20	4690612007984
RLP-eco	24	1 440	4000	285	300	25	10	4690612007991

SLP-eco

Особенности:

- ▶ ультратонкие встраиваемые квадратные светодиодные панели;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – пластик, рассеиватель – полипропилен;
- ▶ цвет корпуса – белый;
- ▶ блок питания в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН по качеству освещения, позволяет снять зрительную усталость глаз.



Модель	Вт	лм	К	мм	мм L	мм B	мм Н	шт.	EAN-13
SLP-eco	3	210	4000	75x75	86	86	23	50	4690612007144
SLP-eco	6	420	4000	90x90	108	108	23	50	4690612012933
SLP-eco	12	840	4000	150x150	171	171	23	40	4690612012957
SLP-eco	18	1 260	4000	205x205	225	225	23	20	4690612007175

NRLP-eco

Особенности:

- ▶ накладные круглые светодиодные панели;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ рассеиватель – полипропилен;
- ▶ блок питания в комплекте;
- ▶ коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН по качеству освещения, позволяет снять зрительную усталость глаз.



Модель	Вт	лм	К	мм D	мм H	шт.	EAN-13
NRLP-eco	6	420	4000	120	35	50	4690612010625
NRLP-eco	12	840	4000	170	35	40	4690612010632
NRLP-eco	18	1 260	4000	225	37	20	4690612008134
NRLP-eco	24	1 680	4000	300	37	10	4690612008141

GX53R-standard

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ толщина корпуса – 38 мм;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера: белый, золото и хром.



Модель	Цвет	мм D	мм H	лм	шт.	шт.	EAN-13
GX53R-RW-standard	белый	106	38	90	1	150	4690612008400
GX53R-RG-standard	золото	106	38	90	1	150	4690612008417
GX53R-RC-standard	хром	106	38	90	1	150	4690612008424

GX53R-mini

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ тонкий корпус – 18 мм;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера: белый, золото и хром.



Модель	Цвет	MM D	MM H		шт.		EAN-13
GX53R-RW-mini	белый	100	18	80	1	200	4690612008431
GX53R-RG-mini	золото	100	18	80	1	200	4690612008462
GX53R-RC-mini	хром	100	18	80	1	200	4690612008455
Кольцо пластиковое для светильника GX53R	-	89	2	10	10	100	4690612008479

GX53R-ECO

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера: белый, золото и хром.



Модель	Цвет	MM D	MM H		шт.		EAN-13
GX53R-RW-ECO	белый	100	18	85	1	200	4690612012131
GX53R-RC-ECO	хром	100	18	85	1	200	4690612012148
GX53R-RG-ECO	золото	100	18	85	1	200	4690612012155

GX53R

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые и квадратные светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – матовое и зеркальное стекло;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ стильное решение для любого интерьера.



Модель	Исполнение	Стекло	MM D	MM H		шт.		EAN-13
GX53R-RMR	круг	зеркальный	123	38	90	1	40	4690612014081
GX53R-RGM	круг	матовый	123	38	90	1	40	4690612014098
GX53R-SMR	квадрат	зеркальный	123	38	90	1	40	4690612014128
GX53R-SGM	квадрат	матовый	123	38	90	1	40	4690612014111

GX53R-crystal

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – матовое и зеркальное стекло;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ имеют контур подсветки;
- ▶ стильное решение для любого интерьера.



Модель	Цвет стекла	Цвет корпуса	MM D	MM H		шт.		EAN-13
GX53R-R43L-crystal с подсветкой	Светло-Золотистый	Золото	122	40	90	1	50	4690612016207
GX53R-R02L-crystal с подсветкой	Тонированный	Хром	122	40	90	1	50	4690612016214
GX53R-R12L-crystal с подсветкой	Прозрачный	Хром	122	40	90	1	50	4690612016221
GX53R-R32L-crystal с подсветкой	Светло-Розовый	Хром	122	40	90	1	50	4690612016528
GX53R-R22L-crystal с подсветкой	Голубой	Хром	122	40	90	1	50	4690612016535

GX53S-standard

Особенности:

- ▶ накладные круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера:
белый, золото и хром.



Модель	Цвет	ММ D	∅	шт.	шт.	EAN-13
GX53S-RW-Standard	белый	82	23	1	200	4690612012193
GX53S-RC-Standard	хром	82	23	1	200	4690612012209
GX53S-RG-Standard	золото	82	23	1	200	4690612012216

GX53S-ECO

Особенности:

- ▶ накладные круглые светильники под лампу GX53;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера:
белый, золото и хром.



Модель	Цвет	ММ D	∅	шт.	шт.	EAN-13
GX53S-RW-ECO	белый	82	25	1	200	4690612012179
GX53S-RC-ECO	хром	82	25	1	200	4690612012186
GX53S-RG-ECO	золото	82	25	1	200	4690612012162

MR16

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу JCDR GU5.3;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера: белый, золото и хром.



Модель	Цвет	MM D	MM H	∅	шт.	шт.	EAN-13
MR16R-W	белый	80	32	70	1	200	4690612012100
MR16R-C	хром	80	32	70	1	200	4690612012117
MR16R-G	золото	80	32	70	1	200	4690612012124

MR16-crystal

Особенности:

- ▶ встраиваемые круглые светильники под лампу JCDR GU5.3;
- ▶ яркий равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ имеют контур подсветки;
- ▶ цвет: хром.



Модель	Цвет стекла	Цвет корпуса	MM D	MM H	∅	шт.	шт.	EAN-13
MR16R-R12L-crystal с подсветкой	Прозрачный	Хром	96	30	65	1	50	4690612016238

Светильник светодиодный серии DECO

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный
- ▶ корпус – пластик
- ▶ тип светодиода – SMD
- ▶ способ установки: накладной, настенно-потолочный



Модель	Вт	лм	мм D	мм H	шт.	EAN-13
РОНДО	10	650	230	90	20	4690612008158
СОЗВЕЗДИЕ	10	650	230	90	20	4690612008172
КАРУСЕЛЬ	10	650	230	90	20	4690612008196
БАМБУК	10	650	230	90	20	4690612008219
РАКУШКА	10	650	230	90	20	4690612007892
ОРИОН	10	650	230	90	20	4690612007915
ГЛОРИЯ	10	650	230	90	20	4690612007939
РОНДО	14	910	300	110	12	4690612008165
СОЗВЕЗДИЕ	14	910	300	110	12	4690612008189
КАРУСЕЛЬ	14	910	300	110	12	4690612008202
БАМБУК	14	910	300	110	12	4690612007885
РАКУШКА	14	910	300	110	12	4690612007908
ОРИОН	14	910	300	110	12	4690612007922
ГЛОРИЯ	14	910	300	110	12	4690612007946
РОНДО	21	1400	350	120	10	4690612015347
СОЗВЕЗДИЕ	21	1400	350	120	10	4690612015354
КАРУСЕЛЬ	21	1400	350	120	10	4690612015361
БАМБУК	21	1400	350	120	10	4690612015378
РАКУШКА	21	1400	350	120	10	4690612015385
ОРИОН	21	1400	350	120	10	4690612015392
ГЛОРИЯ	21	1400	350	120	10	4690612015408

СПБ-Т5

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ равномерный яркий свет;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ корпус снабжен выключателем;
- ▶ коннекторы для жесткого и гибкого соединений в комплекте;
- ▶ способ установки: настенно-потолочный;




Модель	Вт	К	ЛМ	ММ L	ММ B	ММ H	ШТ	EAN-13
СПБ-Т5	5	4000	450	311	22	36	25	4690612004921
СПБ-Т5	5	6500	450	311	22	36	25	4690612012223
СПБ-Т5	7	4000	630	572	22	36	25	4690612003030
СПБ-Т5	7	6500	630	572	22	36	25	4690612012230
СПБ-Т5	10	4000	900	872	22	36	25	4690612003047
СПБ-Т5	10	6500	900	872	22	36	25	4690612012247
СПБ-Т5	14	4000	1260	1172	22	36	25	4690612008769
СПБ-Т5	14	6500	1260	1172	22	36	25	4690612012254

СПБ-Т8-ФИТО

Особенности:

- ▶ специальные лампы для эффективного и натурального роста любых растений в условиях недостаточного освещения или в помещениях без солнечного света;
- ▶ Излучаемые длины волн:
 КРАСНЫЙ (хлорофилл А) 660 нм
 СИНИЙ (хлорофилл Б) 430 нм
 ИК (хлорофилл Ф) 730 нм
 УФ (выработка смол железами в целях защиты)
- ▶ низкая электрическая мощность;
- ▶ низкая теплоотдача;
- ▶ корпус – пластик;
- ▶ корпус снабжен выключателем.




Модель	Вт	ММ L	ММ B	ММ H	ШТ	EAN-13
СПБ-Т8-ФИТО	8	570	28	33	20	4690612006277
СПБ-Т8-ФИТО	12	880	28	33	20	4690612006284
СПБ-Т8-ФИТО	14	1175	28	33	20	4690612008790

Светильник подсветка LED-T4

Особенности:

- ▶ светильник светодиодный;
- ▶ равномерный свет;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ влагозащищенный;
- ▶ подключаются к электрической сети с выключателем;
- ▶ настенно-потолочный способ монтажа;



Модель	Вт			$\frac{\text{MM}}{\text{L}}$	$\frac{\text{MM}}{\text{B}}$	$\frac{\text{MM}}{\text{H}}$		EAN-13
LED-T4	6	4000	450	300	17	10	30	4690612014777
LED-T4	9	4000	675	600	17	10	30	4690612014784
LED-T4	12	4000	840	900	17	10	30	4690612014791

Ночники

Особенности:

- ▶ ночник светодиодный;
- ▶ светочувствительный сенсор;
- ▶ материал корпуса – пластик PC;
- ▶ сетевой предохранитель;
- ▶ питание от сети.



NL01-RM Радуга



NL03-BB Медвежонок



NL04-BW Медведь



NL05-CC Кристалл



NL06-CW Пузырьки

Модель	Светочувствительный (день/ночь) сенсор	$\frac{\text{MM}}{\text{L}}$	$\frac{\text{MM}}{\text{B}}$	$\frac{\text{MM}}{\text{H}}$		EAN-13
Ночник сд NL01-RM Радуга	Есть	100	75	87	60	4690612015095
Ночник сд NL02-CY Цыпленок	Есть	109	100	77	48	4690612015118
Ночник сд NL03-BB Медвежонок	Есть	112	94	74	48	4690612015125
Ночник сд NL04-BW Медведь	Есть	82	84	66	48	4690612015132
Ночник сд NL05-CC Кристалл	Есть	100	40	46	60	4690612015149
Ночник сд NL06-CW Пузырьки	Есть	100	40	46	60	4690612015156

ССП-21Б

Особенности:

- ▶ настольный светодиодный светильник на прищепке;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ встроенный аккумулятор 500 мА/ч
- ▶ USB шнур – 1 м;
- ▶ сенсорный выключатель



Модель	Вт	К	мм L	мм B	мм H	шт	EAN-13
ССП-21Б белый	4	4000	440	120	120	24	4690612013428

ССО-01

Особенности:

- ▶ настольный светодиодный светильник на основании;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ длина шнура – 1,5 м;
- ▶ адаптер в комплекте;
- ▶ сенсорный диммер;
- ▶ RGB-ночник



Модель	Вт	К	мм L	мм B	мм H	шт	EAN-13
ССО-01Б белый	8	4000	135	110	480	12	4690612013466

ССО-02

Особенности:

- ▶ настольный светодиодный светильник на основании;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ длина шнура – 1,5 м;
- ▶ адаптер в комплекте;
- ▶ сенсорный диммер;
- ▶ классические цвета для любого интерьера: белый, черный



Модель	Вт	К	MM L	MM B	MM H	шт	EAN-13
ССО-02Б белый	10	4000	150	150	600	20	4690612013473
ССО-02Ч черный	10	4000	150	150	600	20	4690612013480

ССО-03

Особенности:

- ▶ настольный светодиодный светильник на основании;
- ▶ материал корпуса – пластик;
- ▶ длина шнура – 1,5 м;
- ▶ адаптер в комплекте;
- ▶ сенсорный диммер с возможностью регулировки цветовой температуры свечения;
- ▶ наличие ночника;
- ▶ классические цвета для любого интерьера: белый, черный



Модель	Вт	К	К	MM L	MM B	MM H	шт	EAN-13
ССО-03Б белый	9	4000	3000-6000	150	150	600	20	4690612013497
ССО-03Ч черный	9	4000	3000-6000	150	150	600	20	4690612013503

СНП

Особенности:

- ▶ настольные светильники под лампу с цоколем E27;
- ▶ длина шнура – 1,2 м;
- ▶ наличие выключателя;
- ▶ материал корпуса – металл/пластик;
- ▶ регулировка наклона и поворота плафона светильника;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера: белый, черный, красный, синий, фиолетовый, оранжевый.



СНП-01, СНП-11

СНП-04Б



Модель	Вт		MM D	MM H		EAN-13
СНП-01Б на прищепке белый	max 40	E27	120	260	70	4690612012407
СНП-01Ч на прищепке черный	max 40	E27	120	260	70	4690612012414
СНП-01К на прищепке красный	max 40	E27	120	260	70	4690612012421
СНП-01С на прищепке синий	max 40	E27	120	260	70	4690612012438
СНП-01О на прищепке оранжевый	max 40	E27	120	260	70	4690612012780
СНП-01Ф на прищепке фиолетовый	max 40	E27	120	260	70	4690612012797
СНП-11Б на прищепке белый	max 40	E27	120	260	30	4690612012643
СНП-11Ч на прищепке черный	max 40	E27	120	260	30	4690612012650
СНП-11К на прищепке красный	max 40	E27	120	260	30	4690612012667
СНП-11С на прищепке синий	max 40	E27	120	260	30	4690612012674
СНП-11О на прищепке оранжевый	max 40	E27	120	260	30	4690612012827
СНП-11Ф на прищепке фиолетовый	max 40	E27	120	260	30	4690612012834
СНП-04Б на прищепке белый	max 60	E27	180	340	30	4690612012742

СНС

Особенности:

- ▶ настольные светильники под лампу с цоколем E27;
- ▶ длина шнура – 1,2 м;
- ▶ наличие выключателя;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ модель на струбцине;
- ▶ классические цвета для любого интерьера: белый, черный, серебристый.



СНС-13С

СНС-13Ч

Модель	Вт		MM D	MM H		EAN-13
СНС-13Б на струбцине белый	max 60	E27	180	1100	16	4690612012728
СНС-13Ч на струбцине черный	max 60	E27	180	1100	16	4690612012735
СНС-13С на струбцине серебристый	max 60	E27	180	1100	16	4690612012889

СНП

Особенности:

- ▶ настольные светильники под лампу с цоколем E27;
- ▶ длина шнура – 1,2 м;
- ▶ наличие выключателя;
- ▶ материал корпуса – металл/пластик;
- ▶ эстетичный внешний вид;
- ▶ регулировка наклона и поворота плафона светильника;
- ▶ устойчивая площадка для размещения на поверхности стола;
- ▶ разнообразие цветов для любого интерьера: белый, черный, красный, синий, фиолетовый, оранжевый.



Модель	Вт		MM D	MM H		EAN-13
СНО-02Б на основании белый	max 60	E27	140	320	40	4690612012445
СНО-02Ч на основании черный	max 60	E27	140	320	40	4690612012452
СНО-02К на основании красный	max 60	E27	140	320	40	4690612012469
СНО-02С на основании синий	max 60	E27	140	320	40	4690612012476
СНО-02О на основании оранжевый	max 60	E27	140	320	40	4690612012803
СНО-02Ф на основании фиолетовый	max 60	E27	140	320	40	4690612012810
СНО-12Б на основании белый	max 60	E27	140	320	20	4690612012681
СНО-12Ч на основании черный	max 60	E27	140	320	20	4690612012698
СНО-12К на основании красный	max 60	E27	140	320	20	4690612012704
СНО-12С на основании синий	max 60	E27	140	320	20	4690612012711
СНО-12О на основании оранжевый	max 60	E27	140	320	20	4690612012841
СНО-12Ф на основании фиолетовый	max 60	E27	140	320	20	4690612012858

СНО

Особенности:

- ▶ настольные светильники под лампу с цоколем E27;
- ▶ длина шнура – 1,2 м;
- ▶ наличие выключателя;
- ▶ материал корпуса – металл;
- ▶ модель на основании;
- ▶ классические цвета для любого интерьера: белый, черный, серебристый.



Модель	Вт		MM D	MM H		EAN-13
СНО-15Б на основании белый	max 60	E27	155	610	30	4690612012896
СНО-15Ч на основании черный	max 60	E27	155	610	30	4690612012902
СНО-15С на основании серебристый	max 60	E27	155	610	30	4690612012926

Фонарь универсальный пластиковый

Особенности:

- ▶ материал: пластик;
- ▶ тип источника света: 9 белых светодиодов;
- ▶ тип питания: от батареек - 3 x AAA;
- ▶ дальность луча 25 метров;
- ▶ цветовые решения: синий, черный, красный.



Модель	Источник света	Материал	Цвет	MM D	MM H	шт.	EAN-13
Фонарь FLP-31	9xLED	пластик	синий	30,5	98	240	4690612014913
Фонарь FLP-32	9xLED	пластик	черный	30,5	98	240	4690612014920
Фонарь FLP-33	9xLED	пластик	красный	30,5	98	240	4690612014937

Фонарь универсальный алюминиевый

Особенности:

- ▶ материал: алюминий;
- ▶ тип источника света: 9 белых светодиодов;
- ▶ тип питания: от батареек - 3 x AAA;
- ▶ дальность луча 25 метров;
- ▶ цветовые решения: черный, голубой, красный.



Модель	Источник света	Материал	Цвет	MM D	MM H	шт.	EAN-13
Фонарь FLA-21	9xLED	алюминий	черный	26,5	87	240	4690612014890
Фонарь FLA-22	9xLED	алюминий	голубой	26,5	87	240	4690612015002
Фонарь FLA-23	9xLED	алюминий	красный	26,5	87	240	4690612014906

Фонарь универсальный алюминиевый

Особенности:

- ▶ материал: алюминий;
- ▶ тип источника света: 1 белый светодиод;
- ▶ тип питания: от батареек - 2 x AA;
- ▶ дальность луча 25 метров;
- ▶ батарейка AA не входит в комплект;
- ▶ цветовые решения: серебро, черный, красный, синий.



FLA-51, FLA-52, FLA-53

FLA-41, FLA-42, FLA-43

Модель	Источник света	Материал	Цвет	MM D	MM H	шт.	EAN-13
Фонарь FLA-41	1xLED	алюминий	серебро	20	97	100	4690612014944
Фонарь FLA-42	1xLED	алюминий	черный	20	97	100	4690612014951
Фонарь FLA-43	1xLED	алюминий	красный	20	97	100	4690612014968
Фонарь FLA-51	1xLED	алюминий	синий	19	95	100	4690612014975
Фонарь FLA-52	1xLED	алюминий	черный	19	95	100	4690612014982
Фонарь FLA-53	1xLED	алюминий	красный	19	95	100	4690612014999

Фонарь налобный

Особенности:

- ▶ дальность луча: 10 метров;
- ▶ материал: ударопрочный пластик
- ▶ тип источника света: 6 светодиодов
- ▶ режимы свечения: 3 режима:
Ultra – максимальная яркость света;
Eco – минимальная яркость света;
Strobe – режим стробоскоп;
- ▶ угол поворота фонаря: 180°
- ▶ регулируемый ремешок



HL-03




HL-01



HL-02



Модель	Источник света	Тип питания		EAN-13
Фонарь HL-01	6xLED	3xAAA	100	4690612015019
Фонарь HL-02	1xLED	3xAAA	50	4690612015026
Фонарь HL-03	7xLED	3xAAA	50	4690612015033

Фонарь-брелок

Особенности:

- ▶ дальность луча: 10 метров;
- ▶ материал: ударопрочный пластик, алюминий
- ▶ тип источника света: 1 белый светодиод



KL-11, KL-12, KL-13



KL-21, KL-22

Модель	Источник света	Материал	Цвет	Тип питания		EAN-13
Брелок сд KL-11	1xLED	алюминий	синий	3xLR44	100	4690612015040
Брелок сд KL-12	1xLED	алюминий	черный	3xLR44	100	4690612015057
Брелок сд KL-13	1xLED	алюминий	красный	3xLR44	100	4690612015064
Брелок сд KL-21	1xLED	пластик	синий	3xLR1130	100	4690612015071
Брелок сд KL-22	1xLED	пластик	черный	3xLR1130	100	4690612015088

Звонок проводной

Удобство использования и простота подключения. Проводной звонок используется для оповещения о посетителях звуковым сигналом. Сигнал звонка БИМ-БОМ имитирует звук колокола. Корпус устройства выполнен из качественного пластика белого цвета.

Особенности:

- ▶ оригинальное звонкое звучание;
- ▶ современный дизайн, подойдет к любому интерьеру;
- ▶ простая и надежная конструкция;
- ▶ низкое энергопотребление;
- ▶ стабильная работа;
- ▶ кнопка в комплект не входит;
- ▶ простота монтажа.



ЗП-3



ЗП-1

ЗП-2

Модель	Напряжение, В	Тип питания	Тип звукового сигнала	Цвет	ММ L	ММ В	ММ Н	шт.	EAN-13
Звонок ЗП-1 Зуммер	230±10%	электрический	цифровой	белый	83	30	130	100	4690612013244
Звонок ЗП-2 Трель	230±10%	электрический	цифровой	белый	83	30	130	100	4690612013251
Звонок ЗП-3 Бим-Бом	230±10%	электрический	электромеханический	белый	105	37	152	100	4690612013268

Кнопка для звонка

Кнопка для звонка

Представляет собой удобный интерфейс для того, чтобы звонить в квартиру или дом. Сочетание классических цветов понравится ценителям практичности и монохромной гаммы.



Модель	Напряжение, В	Тип питания	Цвет	шт.	EAN-13
Кнопка для звонка КЗ-1	230±10%	электрический	черно-белый	1000	4690612013282

Звонок беспроводной

Беспроводные звонки IN HOME – это простота установки и удобство использования. Монтаж, демонтаж, перенос кнопки и динамика максимально упрощены. Радиус действия звонков данной модели до 120 метров, они успешно используются даже в загородных домах и больших квартирах. Дополнительные функции дают возможность настроить изделие по своим предпочтениям для максимально комфортного и приятного использования.



35-1

Особенности:

- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ радиус действия – 120 метров;
- ▶ 32 мелодии на выбор;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте;
- ▶ гарантия – 2 года;
- ▶ срок службы – 5 лет.



35-2



35-3



35-7



35-8

Модель	Тип батарейки	Количество мелодий	Цвет	IP	MM L	MM B	MM H	Шт.	EAN-13
Звонок 35-1	2xAAA	32	белый	IP20	55	30	100	60	4690612013299
Звонок 35-2	2xAAA	32	бело-серый	IP20	65	30	100	60	4690612013305
Звонок 35-3	2xAAA	32	бело-голубой	IP20	75	40	108	60	4690612013312
Звонок 35-7	2xAAA	32	бело-серый	IP44	65	20	100	60	4690612013350
Звонок 35-8	2xAAA	32	бело-голубой	IP44	55	25	90	60	4690612013367

Звонок беспроводной сетевой

Особенности:

- ▶ работа от электросети;
- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ радиус действия – 120 метров;
- ▶ 32 мелодии на выбор;
- ▶ 1 кнопка в комплекте;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте;
- ▶ гарантия – 2 года;
- ▶ срок службы – 5 лет.



Модель	Напряжение, В	Количество мелодий	Цвет	IP	MM L	MM B	MM H	шт.	EAN-13
Звонок 3Б-4	230+10% / 50	32	белый	IP44	55	70	100	60	4690612013329

Звонок беспроводной с двумя кнопками

Особенности:

- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ радиус действия – 120 метров;
- ▶ 32 мелодии на выбор;
- ▶ 2 кнопки в комплекте;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте;
- ▶ гарантия – 2 года;
- ▶ срок службы – 5 лет.



Модель	Тип батарейки	Количество мелодий	Цвет	IP	MM L	MM B	MM H	шт.	EAN-13
Звонок 3BH-5	2xAAA	32	бело-серый	IP44	65	25	95	60	4690612013336

Звонок беспроводной с двумя динамиками

Особенности:

- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ радиус действия – 120 метров;
- ▶ 32 мелодии на выбор;
- ▶ 2 динамика в комплекте;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте;
- ▶ гарантия – 2 года;
- ▶ срок службы – 5 лет.



Модель	Тип батарейки	Количество мелодий	Цвет	IP	MM L	MM В	MM Н	шт.	EAN-13
Звонок ЗБН-6	2xAAA	32	бело-серый	IP44	50	35	100	60	4690612013336

Звонок беспроводной Премиум

Особенности:

- ▶ стильный дизайн;
- ▶ увеличенный радиус действия – до 150 метров;
- ▶ полифония: 25 мелодий на выбор;
- ▶ возможность регулировки звука;
- ▶ уникальный запрограммированный код, предотвращающий срабатывание соседних звонков;
- ▶ уникальная брызгозащищенная кнопка с покрытием soft-touch;
- ▶ LED подсветка для динамика, сопровождающая звучание мелодии;
- ▶ батарейка для кнопки в комплекте;
- ▶ гарантия – 2 года;
- ▶ срок службы – 5 лет.



Модель	Тип батарейки	Количество мелодий	Цвет	IP	MM L	MM В	MM Н	шт.	EAN-13
Звонок ЗБ-9	3xAA	25	серебряно-белый	IP44	80	25	115	60	4690612013374
Звонок ЗБ-10	3xAA	25	черно-белый	IP44	80	25	115	60	4690612013381

VALENZO

Серия изделий «VALENZO» лучшая по соотношению цены и качества, функциональности и практичности. Оцинкованная металлическая рама, усовершенствованная конструкция крепежных лапок. Изделия данной серии изготовлены из высококачественного негорючего материала – АВС-пластика, что является залогом долговечности и безопасности. Предназначены для скрытой проводки.

Особенности:

- ▶ материал – износостойкий АВС-пластик
- ▶ основание – негорючий РС-пластик для выключателей
- ▶ основание – керамика для розеток
- ▶ монтажная пластина



Код	Модель	Тип монтажа	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
6021	Выключатель 1 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006291
6121	Выключатель 1 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006307
6023	Выключатель 2 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006314
6123	Выключатель 2 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4690612006321
6111	Диммер 600 Вт	встроенный	600 W	белый	20	10	100	4690612006338
6022	Розетка без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006345
6028	Розетка с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006352
6028x	Розетка с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006369
6114	Розетка с з/к с крышкой	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006376
6102	Розетка 2-ая без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006383
6128	Розетка 2-ая с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006390
6128x	Розетка 2-ая с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612006406
6027	Розетка телевизионная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612006413
6034	Розетка телефонная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612006420
6302H	Рамка 2-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	20	400	4690612006437
6303H	Рамка 3-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	10	200	4690612006444

CLASSICO

Классический дизайн, высокое качество и ширина ассортимента делают серию «CLASSICO» популярной среди конечных потребителей.

Особенности:

- ▶ оцинкованное шасси (защита от ржавчины во влажной среде)
- ▶ наличие 8 отверстий под винты
- ▶ усовершенствованная конструкция крепежных лапок
- ▶ основание – негорючий PC-пластик для выключателей
- ▶ основание – керамика для розеток



Код	Модель	Тип монтажа	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
2021	Выключатель 1 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959846
2121	Выключатель 1 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959853
2023	Выключатель 2 кл.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959860
2123	Выключатель 2 кл. с инд.	встроенный	10	белый	20	10	200	4680005959877
2111	Диммер 600 Вт	встроенный	600 W	белый	20	10	100	4680005959884
2022	Розетка без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959891
2028	Розетка с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959907
2028x	Розетка с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612000978
2114	Розетка с з/к с крышкой	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612002422
2102	Розетка 2-ая без з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959914
2128	Розетка 2-ая с з/к	встроенный	16	белый	20	10	200	4680005959921
2128x	Розетка 2-ая с з/к со шторками	встроенный	16	белый	20	10	200	4690612000985
2027	Розетка телевизионная	встроенный	-	белый	20	10	100	4690612000411
2034	Розетка телефонная	встроенный	-	белый	20	10	100	4690612000404
2302H	Рамка 2-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	20	400	4680005959938
2303H	Рамка 3-местн. горизонтальная	встроенный	-	белый	20	10	200	4680005959945

BOLLETO

Серия изделий «BOLLETO» для открытой установки – лучшая по соотношению цены и качества, функциональности и практичности. Каждая розетка и выключатель поставляется в комплекте с задней стенкой из негорючего PC-пластика.

Особенности:

- ▶ материал – износостойкий АВС-пластик
- ▶ основание – негорючий PC-пластик для выключателей
- ▶ основание – керамика для розеток
- ▶ монтажная пластина



Код	Модель	Тип монтажа	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
7021	Выключатель 1 кл.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959747
7121	Выключатель 1 кл. с инд.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959754
7023	Выключатель 2 кл.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959761
7123	Выключатель 2 кл. с инд.	накладной	10	белый	20	10	200	4680005959778
7022	Розетка без з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959785
7028	Розетка с з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959792
7028x	Розетка с з/к со шторками	накладной	16	белый	20	10	200	4690612000954
7102	Розетка 2-ая без з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959822
7128	Розетка 2-ая с з/к	накладной	16	белый	20	10	200	4680005959839
7128x	Розетка 2-ая с з/к со шторками	накладной	16	белый	20	10	200	4690612000961
7027	Розетка телевизионная	накладной	-	белый	20	10	200	4680005959815
7034	Розетка телефонная	накладной	-	белый	20	10	200	4690612000398

AQUA

Серия AQUA – это абсолютная безопасность и надежная защита от попадания пыли и влаги. Все изделия данной серии отличаются особенностью – влагозащищенностью, соответствующей стандарту IP44. Предназначена для установки в помещениях с повышенной влажностью. Встроенные защитные манжеты обеспечивают влагозащиту корпуса.

Особенности:

- ▶ материал – износостойкий АВС-пластик
- ▶ монтажная пластина
- ▶ основание – негорючий РС-пластик



3100



3200



3110



3112



3113



3123

Код	Модель	Тип монтажа	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
3100	Выключатель 1 кл.	накладной	10	белый	44	10	200	4690612000428
3200	Выключатель 1 кл. с инд.	накладной	10	белый	44	10	200	4690612000435
3110	Выключатель 2 кл.	накладной	10	белый	44	10	200	4690612000541
3112	Выключатель 2 кл. с инд.	накладной	10	белый	44	10	200	4690612000459
3113	Диммер 600 Вт	накладной	600 W	белый	44	10	100	4690612003450
3123	Розетка без з/к	накладной	16	белый	44	10	200	4690612003467

Вилки

Предназначены для подключения кабеля к сети.

Особенности:

- ▶ материал корпуса – износостойкий АВС-пластик;
- ▶ наличие моделей с контактом заземления.



Код	Модель	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
4140	Вилка прямая с з/к	16А	белый	20	25	300	4690612000565
4240	Вилка прямая с з/к	16А	черный	20	25	250	4690612009025
4142	Вилка прямая	10А	белый	20	50	500	4690612000572
4242	Вилка прямая	10А	черный	20	50	500	4690612009032
4110	Вилка угловая с з/к	16А	белый	20	30	300	4690612000558
4210	Вилка угловая с з/к	16А	черный	20	30	300	4690612009049
4120	Вилка угловая с кольцом с з/к	16А	белый	20	25	350	4690612009124
4220	Вилка угловая с кольцом с з/к	16А	черный	20	25	350	4690612009155

Двойники, тройники

Предназначены для подключения к одной розетке нескольких электроприборов.

Особенности:

- ▶ материал корпуса – износостойкий АВС-пластик;
- ▶ наличие моделей с контактом заземления.



Код	Модель	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
4270	Двойник R-2G 2 местн. с з/к	16А	белый	20	-	50	4690612010151
4370	Тройник R-3G 3 местн. с з/к	16А	белый	20	-	50	4690612010168
4372	Тройник R-3N 3 местн.	10А	белый	20	-	150	4690612010175

Штепсельное гнездо

Предназначено для разъемного подключения электроприборов к электрической сети.

Особенности:

- ▶ материал корпуса – износостойкий АВС-пластик;
- ▶ наличие моделей с контактом заземления.



Код	Модель	Номинальный ток, А	Цвет	IP	шт.	шт.	EAN-13
4152	Штепсельное гнездо	10А	белый	20	25	200	4690612009070
4252	Штепсельное гнездо	10А	черный	20	25	200	4690612009087
4150	Штепсельное гнездо с з/к	16А	белый	20	25	200	4690612009056
4250	Штепсельное гнездо с з/к	16А	черный	20	25	200	4690612009063

Разъем печной

Предназначен для подключения передвижных и стационарных силовых электроустановок к питающей сети.

Особенности:

- ▶ материал корпуса – бакелит, пластик;
- ▶ цвет: черный, белый.



Код	Модель	Номинальный ток, А	Рабочее напряжение, В	Цвет	IP	штк	штк	EAN-13
9112	Разъем печной РШ/ВШ карболитовый	32А	380	черный	20	6	72	4690612010182
9114	Разъем печной РШ/ВШ карболитовый	32А	250	черный	20	6	72	4690612010199
9123	Разъем печной РШ/ВШ пластиковый накладной	32А	250	белый	20	6	72	4690612010205
9133	Разъем печной РШ/ВШ пластиковый встроенный	32А	250	белый	20	6	72	4690612010212

Каучуковые вилки и розетки

Предназначены для подключения электрооборудования и электроинструмента в сложных эксплуатационных условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Особенности:

- ▶ сила тока – 16А
- ▶ материал корпуса – каучук, IP44;
- ▶ высокая износостойкость и стойкость к химическому воздействию;
- ▶ превосходный электрический изолятор;
- ▶ высокая ударная прочность.



Код	Модель	Номинальный ток, А	Цвет	IP	штк	штк	EAN-13
9220	Вилка угловая с з/к каучук	16А	черный	44	20	200	4690612010229
9210	Вилка прямая с з/к каучук	16А	черный	44	20	200	4690612010236
9311	Штепсельное гнездо с з/к каучук с заглушкой	16А	черный	44	10	100	4690612010243
9321	Розетка 1ая с з/к каучук с заглушкой	16А	черный	44	10	100	4690612010250
9322	Розетка 2-х местная с з/к каучук с заглушками	16А	черный	44	10	60	4690612010274
9323	Розетка 3-х местная с з/к каучук с заглушками	16А	черный	44	4	40	4690612010281

Удлинитель бытовые серии GRAND

Предназначены для подключения нескольких электроприборов одновременно. Идеально подходят для дома и офиса.

Особенности:

- ▶ корпус – негорючий АБС-пластик
- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Код	Модель	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Номинальный ток, А	IP	шт.	шт.	EAN-13
8033	Удлинитель У-3-3-GRAND	3	3	10А	20	1	30	4680005951796
8035	Удлинитель У-3-5-GRAND	3	5	10А	20	1	30	4680005951802
8043	Удлинитель У-4-3-GRAND	4	3	10А	20	1	30	4680005951819
8045	Удлинитель У-4-5-GRAND	4	5	10А	20	1	30	4680005951826
8133	Удлинитель УЗ-3-3-GRAND с з/к	3	3	16А	20	1	20	4680005951833
8135	Удлинитель УЗ-3-5-GRAND с з/к	3	5	16А	20	1	30	4680005951840
8143	Удлинитель УЗ-4-3-GRAND с з/к	4	3	16А	20	1	20	4680005951857
8145	Удлинитель УЗ-4-5-GRAND с з/к	4	5	16А	20	1	20	4680005951864

Удлинитель бытовые серии SMART

Предназначены для подключения нескольких электроприборов одновременно.

Особенности:

- ▶ наличие моделей с заземлением, с USB-разъемами, с выключателем;
- ▶ корпус – негорючий АБС-пластик;
- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Код	Модель	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Номинальный ток, А	IP	шт.	шт.	EAN-13
8233	Удлинитель 3N-3-SMART	3	3	6А	20	1	50	4690612010298
8235	Удлинитель 3N-5-SMART	3	5	6А	20	1	50	4690612010304
8243	Удлинитель 4N-3-SMART	4	3	6А	20	1	30	4690612010311
8245	Удлинитель 4N-5-SMART	4	5	6А	20	1	50	4690612010328
8333	Удлинитель 3G-3-SMART с з/к	3	3	10А	20	1	30	4690612010335
8335	Удлинитель 3G-5-SMART с з/к	3	5	10А	20	1	50	4690612010342
8343	Удлинитель 4G-3-SMART с з/к	4	3	10А	20	1	40	4690612010359
8345	Удлинитель 4G-5-SMART с з/к	4	5	10А	20	1	25	4690612010366
8433	Удлинитель 3GS-3-SMART с з/к с выключателем	3	3	10А	20	1	40	4690612010373
8435	Удлинитель 3GS-5-SMART с з/к с выключателем	3	5	10А	20	1	25	4690612010380
8443	Удлинитель 4GS-3-SMART с з/к с выключателем	4	3	10А	20	1	40	4690612010397
8445	Удлинитель 5GS-5-SMART с з/к с выключателем	4	5	10А	20	1	25	4690612010403
8533	Удлинитель 3GSU-3-SMART с з/к с выключателем 2-х USB	3	3	10А	20	1	40	4690612010410
8535	Удлинитель 3GSU-5-SMART с з/к с выключателем 2-х USB	3	5	10А	20	1	25	4690612010434

Удлинитель на рамке

Позволяет подключать к сети электроприборы, находящиеся далеко от нее. Незаменимы на даче, на стройке, в гараже.

Особенности:

- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Код	Модель	Кол-во мест	Длина шнура, м	Сечение провода, мм ²	Макс. мощность при размотанном проводе	Макс. мощность при смотанном проводе	Номинальный ток, А	IP	шт.	шт.	EAN-13
8661	Удлинитель на рамке FN1-0610	1	10	-	-	-	6А	20	1	5	4690612010502
8662	Удлинитель на рамке FN1-0620	1	20	-	-	-	6А	20	1	5	4690612010519

Удлинитель на катушке

Предназначены для подключения удаленных от стационарной розетки электроприборов.

Особенности:

- ▶ наличие моделей с заземлением;
- ▶ удлинители на катушке с тепловой защитой;
- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Код	Модель	Кол-во мест	Длина шнура, м	Сечение провода, мм ²	Макс. мощность при размотанном проводе	Макс. мощность при смотанном проводе	Номинальный ток, А	IP	шт.	шт.	EAN-13
8762	Удлинитель на катушке RN4-0620 с т/з	4	20	2x0.75	1,3	0,65	6А	20	1	4	4690612010526
8763	Удлинитель на катушке RN4-0630 с т/з	4	30	2x0.75	1,3	0,65	6А	20	1	4	4690612010533
8802	Удлинитель на катушке RG4-1020 с т/з с з/к	4	20	3x1.0	2,2	1	10А	20	1	4	4690612010540
8803	Удлинитель на катушке RG4-1030 с т/з с з/к	4	30	3x1.0	2,2	1	10А	20	1	4	4690612010557
8805	Удлинитель на катушке RG4-1050 с т/з с з/к	4	50	3x1.0	2,2	1	10А	20	1	4	4690612010564
8862	Удлинитель на катушке RG4-1620 с т/з с з/к	4	20	3x1.5	3,5	1,2	16А	20	1	4	4690612010571
8863	Удлинитель на катушке RG4-1630 с т/з с з/к	4	30	3x1.5	3,5	1,2	16А	20	1	2	4690612010588
8865	Удлинитель на катушке RG4-1650 с т/з с з/к	4	50	3x1.5	3,5	1,2	16А	20	1	2	4690612010595

Колодки удлинителя серии GRAND и SMART

Подходят для сборки удлинителей мощностью до 3.5кВт присоединением провода желаемой длины.



Код	Модель	Кол-во розеток	Номинальный ток, А	IP	шт.	шт.	EAN-13
5230	Колодка 3N-SMART	3	10А	20	1	50	4690612010441
5240	Колодка 4N-SMART	4	10А	20	1	50	4690612010458
5330	Колодка 3G-SMART с з/к	3	16А	20	1	50	4690612010465
5340	Колодка 4G-SMART с з/к	4	16А	20	1	50	4690612010472
5430	Колодка 3G-SMART с з/к с выключателем	3	16А	20	1	50	4690612010489
5440	Колодка 4G-SMART с з/к с выключателем	4	16А	20	1	50	4690612010496

Колпачок СИЗ

Особенности:

- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Модель	Сечение	шт.	шт.	EAN-13
Колпачок СИЗ-1 серый	1.0-3.5 мм ²	100	250	4680005952465
Колпачок СИЗ-2 синий	2.0-4.5 мм ²	100	250	4680005952472
Колпачок СИЗ-3 оранжевый	2.5-5.5 мм ²	100	100	4680005952489
Колпачок СИЗ-4 желтый	3.5-11.0 мм ²	100	100	4680005952496
Колпачок СИЗ-6 красный	6.0-20.0 мм ²	100	50	4680005952502

Хомут КСС

Особенности:

- ▶ широкий размерный ряд
- ▶ надежность замкового крепления
- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Модель	шт.	шт.	EAN-13
Хомут КСС 2,5x100 нейлоновый	100	500	4690612011615
Хомут КСС 2,5x150 нейлоновый	100	500	4690612011622
Хомут КСС 2,5x200 нейлоновый	100	250	4690612011646
Хомут КСС 3,6x120 нейлоновый	100	250	4690612011653
Хомут КСС 3,6x150 нейлоновый	100	250	4690612011660
Хомут КСС 3,6x200 нейлоновый	100	200	4690612011677
Хомут КСС 3,6x250 нейлоновый	100	180	4690612011684
Хомут КСС 3,6x300 нейлоновый	100	150	4690612011691
Хомут КСС 4,8x120 нейлоновый	100	180	4690612011707
Хомут КСС 4,8x180 нейлоновый	100	160	4690612011714
Хомут КСС 4,8x200 нейлоновый	100	150	4690612011721
Хомут КСС 4,8x250 нейлоновый	100	125	4690612011738
Хомут КСС 4,8x300 нейлоновый	100	110	4690612011745
Хомут КСС 4,8x350 нейлоновый	100	100	4690612011752
Хомут КСС 4,8x500 нейлоновый	100	50	4690612011769
Хомут КСС 7,6x200 нейлоновый	100	80	4690612011776
Хомут КСС 7,6x300 нейлоновый	100	50	4690612011783
Хомут КСС 7,6x400 нейлоновый	100	50	4690612011790
Хомут КСС 7,6x500 нейлоновый	100	25	4690612011806

Хомут КСС с УФ защитой

- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Модель	шт.	шт.	EAN-13
Хомут КСС-А 2,5x100 нейлоновый с УФ защитой черный	100	500	4690612011813
Хомут КСС-А 2,5x150 нейлоновый с УФ защитой черный	100	350	4690612011820
Хомут КСС-А 3,6x150 нейлоновый с УФ защитой черный	100	250	4690612011837
Хомут КСС-А 3,6x200 нейлоновый с УФ защитой черный	100	200	4690612011844
Хомут КСС-А 4,8x120 нейлоновый с УФ защитой черный	100	180	4690612011851
Хомут КСС-А 4,8x200 нейлоновый с УФ защитой черный	100	150	4690612011868
Хомут КСС-А 4,8x300 нейлоновый с УФ защитой черный	100	100	4690612011875
Хомут КСС-А 7,6x300 нейлоновый с УФ защитой черный	100	50	4690612011882

Площадка самоклеящаяся под хомуты

Особенности:

- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Модель	шт.	шт.	EAN-13
Площадка самоклеящаяся ПС-20 20x20 под хомуты	100	200	4690612011899
Площадка самоклеящаяся ПС-25 25x25 под хомуты	100	100	4690612011905
Площадка самоклеящаяся ПС-30 30x30 под хомуты	100	70	4690612011912

Скоба круглая

Предназначена для быстрого и надежного крепления круглых кабелей.

Особенности:

- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Модель	Размер	шт.	шт.	EAN-13
Скоба круглая СК-04	4 мм	100	500	4690612011615
Скоба круглая СК-05	5 мм	100	500	4690612011622
Скоба круглая СК-06	6 мм	100	250	4690612011646
Скоба круглая СК-07	7 мм	100	250	4690612011653
Скоба круглая СК-08	8 мм	100	200	4690612011660
Скоба круглая СК-09	9 мм	100	200	4690612011677
Скоба круглая СК-10	10 мм	100	200	4690612011684
Скоба круглая СК-12	12 мм	100	100	4690612011691
Скоба круглая СК-14	14 мм	100	100	4690612011707
Скоба круглая СК-16	16 мм	100	50	4690612011714

Скоба плоская

Предназначена для быстрого и надежного крепления плоских кабелей.

Особенности:

- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Модель	Размер	шт.	шт.	EAN-13
Скоба плоская СП-04	4 мм	100	500	4690612011721
Скоба плоская СП-05	5 мм	100	500	4690612011738
Скоба плоская СП-06	6 мм	100	400	4690612011745
Скоба плоская СП-07	7 мм	100	250	4690612011752
Скоба плоская СП-08	8 мм	100	250	4690612011769
Скоба плоская СП-09	9 мм	100	250	4690612011776
Скоба плоская СП-10	10 мм	100	200	4690612011783
Скоба плоская СП-12	12 мм	100	200	4690612011790
Скоба плоская СП-14	14 мм	100	125	4690612011806

Трубка ТУТ

Благодаря своему свойству сжиматься (усаживаться) при нагревании плотно облегает предмет, на который надета, повторяя его контуры и гарантируя его полную изоляцию.

Особенности:

- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Модель	Размер до усадки	Размер после усадки	Цвет	шт.	шт.	EAN-13
Трубка ТУТ	10	5	желтая	100	1500	4680005954575
Трубка ТУТ	10	5	зеленая	100	1500	4680005954599
Трубка ТУТ	10	5	красная	100	1500	4680005954605
Трубка ТУТ	10	5	синяя	100	1500	4680005954612
Трубка ТУТ	10	5	черная	100	1500	4680005954582
Трубка ТУТ	12	6	желтая	100	1000	4680005954629
Трубка ТУТ	12	6	зеленая	100	1000	4680005954643
Трубка ТУТ	12	6	красная	100	1000	4680005954650
Трубка ТУТ	12	6	синяя	100	1000	4680005954667
Трубка ТУТ	12	6	черная	100	1000	4680005954636
Трубка ТУТ	16	8	желтая	100	1000	4680005954674
Трубка ТУТ	16	8	зеленая	100	1000	4680005954698
Трубка ТУТ	16	8	красная	100	1000	4680005954704
Трубка ТУТ	16	8	синяя	100	1000	4680005954711
Трубка ТУТ	16	8	черная	100	1000	4680005954681
Трубка ТУТ	20	10	желтая	100	800	4680005954728
Трубка ТУТ	20	10	черная	100	800	4680005954735
Трубка ТУТ	20	10	зеленая	100	800	4680005954742
Трубка ТУТ	20	10	красная	100	800	4680005954759
Трубка ТУТ	20	10	синяя	100	800	4680005954766
Трубка ТУТ	30	15	желтая	25	500	4680005954773
Трубка ТУТ	30	15	зеленая	25	500	4680005954797
Трубка ТУТ	30	15	красная	25	500	4680005954803
Трубка ТУТ	30	15	синяя	25	500	4680005954810
Трубка ТУТ	30	15	черная	25	500	4680005954780
Трубка ТУТ	4	2	желтая	200	2000	4680005954414
Трубка ТУТ	4	2	зеленая	200	2000	4680005954445
Трубка ТУТ	4	2	красная	200	2000	4680005954452
Трубка ТУТ	4	2	синяя	200	2000	4680005954469
Трубка ТУТ	4	2	черная	200	2000	4680005954438
Трубка ТУТ	40	20	желтая	25	375	4680005954827
Трубка ТУТ	40	20	зеленая	25	375	4680005954841
Трубка ТУТ	40	20	красная	25	375	4680005954858
Трубка ТУТ	40	20	синяя	25	375	4680005954865
Трубка ТУТ	40	20	черная	25	375	4680005954834
Трубка ТУТ	6	3	желтая	100	1000	4680005954476
Трубка ТУТ	6	3	зеленая	100	1000	4680005954490
Трубка ТУТ	6	3	красная	100	1000	4680005954506
Трубка ТУТ	6	3	синяя	100	1000	4680005954513
Трубка ТУТ	6	3	черная	100	1000	4680005954483
Трубка ТУТ	60	30	черная	25	250	4680005954889
Трубка ТУТ	8	4	желтая	100	1500	4680005954520
Трубка ТУТ	8	4	зеленая	100	1500	4680005954544
Трубка ТУТ	8	4	красная	100	1500	4680005954551
Трубка ТУТ	8	4	синяя	100	1500	4680005954568
Трубка ТУТ	8	4	черная	100	1500	4680005954537

Патрон силиконовый

Патрон под лампу с цоколем E27.

Особенности:

- ▶ стильная текстильная оплетка шнура
- ▶ длина шнура – 1 м
- ▶ потолочная чаша для надежности и эстетичности крепления
- ▶ цветное многообразие: белый, черный, красный, зеленый, синий, желтый;
- ▶ простая регулировка высоты;
- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



Модель	Цвет	Длина шнура	шт.	EAN-13
Патрон E27 силиконовый со шнуром	белый	1 метр	50	4690612008684
Патрон E27 силиконовый со шнуром	черный	1 метр	50	4690612008691
Патрон E27 силиконовый со шнуром	красный	1 метр	50	4690612008707
Патрон E27 силиконовый со шнуром	зеленый	1 метр	50	4690612008592
Патрон E27 силиконовый со шнуром	синий	1 метр	50	4690612008714
Патрон E27 силиконовый со шнуром	желтый	1 метр	50	4690612008721

Патрон декоративный серии DECO

Патрон под лампу с цоколем E27.

Особенности:

- ▶ стильная текстильная оплетка шнура (модели E27-ПШ-deco)
- ▶ винтажные цветовые решения;
- ▶ срок службы – 3 года
- ▶ гарантия – 1 год



E27-П Медь














E27-ПВ Бронза



E27-ПШ Черный

Модель	Цвет	Длина шнура	шт.	EAN-13
Патрон E27-ПШ-deco подвесной (шнур)	Медь	1 метр	60	4690612016542
Патрон E27-ПШ-deco подвесной (шнур)	Бронза	1 метр	60	4690612016559
Патрон E27-ПШ-deco подвесной (шнур)	Черный	1 метр	60	4690612016566
Патрон E27-П-deco подвесной	Медь	-	300	4690612016573
Патрон E27-П-deco подвесной	Бронза	-	300	4690612016634
Патрон E27-П-deco подвесной	Черный	-	300	4690612016580
Патрон E27-ПВ-deco подвесной с выключателем	Бронза	-	300	4690612016597

Вт	Мощность, Вт
Вт= 	Эквивалент лампы накаливания, Вт
В	Напряжение, В
	Цоколь
	Световой поток, лм
	Цветовая температура, К
	Диаметр, мм
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Диаметр врезного отверстия, мм
	Количество в упаковке, шт.
	Количество в ящике, шт.

