



**SAFFIT – ДОСТУПНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

**SAFFIT**

## О БРЕНДЕ SAFFIT

**SAFFIT** – это самая актуальная и востребованная продукция на рынке светотехники бытового применения в категориях: светодиодные лампы, светодиодные светильники, светодиодные прожекторы, светодиодная лента.

Производство продукции осуществляется на современных автоматизированных линиях с применением многоступенчатого контроля качества. В производстве используются качественные

материалы и комплектующие: литой алюминий, abs пластик, каленое стекло, PC, PMMA (коэффициент пропускания света выше 0,8). Корпуса из алюминия и стали окрашиваются специальной порошковой краской, защищающей материал от коррозии, сохраняя внешний вид. Корпуса из пластика подвергаются шлифованию, полировке, поверхностному окрашиванию (при необходимости), чистке.

Продукция SAFFIT изготовлена по самым современным технологиям, в ней используются фильтры подавления электромагнитных помех, электронные компоненты DIP и SMD, светодиоды SMD2835 (100Lm/W), SMD5730 (80-100Lm/W) и SMD5630 (80Lm/W).

Драйверы устройств обеспечивают пульсации освещенности близкие к нулю.

На сегодняшний день продукция SAFFIT – это самое выгодное предложение в своем сегменте.



Лампы SAFFIT предназначены для бытового применения, помогут бюджетно перейти на светодиодное освещение во всем доме. Широкая линейка мощностей позволяет подобрать уровень яркости, а представленность во всех цветовых температурах – цвет свечения.

# ЛАМПЫ



**E27**  
ЦОКОЛЬ

**230V**  
**50Hz**

**220°**  
УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ


**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность/ Аналог ЛОН, W	Световой поток, Lm	Размеры, mm	Цветовая температура, K	Кол-во в упаковке
<b>SBA6007</b>	55001	7 / 70	560	55 x 106	2700	10/100
	55002				4000	10/100
	55003				6400	10/100
<b>SBA6010</b>	55004	10 / 100	800	60 x 112	2700	10/100
	55005				4000	10/100
	55006				6400	10/100
<b>SBA6012</b>	55007	12 / 120	1100	60 x 112	2700	10/100
	55008				4000	10/100
	55009				6400	10/100
<b>SBA6015</b>	55010	15 / 150	1500	60 x 112	2700	10/100
	55011				4000	10/100
	55012				6400	10/100
<b>SBA6020</b>	55013	20 / 200	1900	60 x 112	2700	10/100
	55014				4000	10/100
	55015				6400	10/100

**НОВИНКА!**

ЛАМПЫ



**E27**

цоколь

**230V**  
**50Hz**

**220°**

УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ

**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**

ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность/ Аналог ЛОН, W	Световой поток, Lm	Размеры, mm	Цветовая температура, K	Кол-во в упаковке
SBA6525	55087	25 / 250	2150	65 x 136	2700	10/100
	55088				4000	10/100
	55089				6400	10/100

**SAFFIT**

# ЛАМПЫ



**230V**  
**50Hz**

**220°**  
УГОЛ  
РАССВЕЩЕНИЯ

**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность / Аналог ЛОН, W	Световой поток, Lm	Тип лампы и размер, mm	Цоколь	Цветовая температура, K	Кол-во в ящике
<b>SBC3705</b>	55019	5 / 50	400	свеча 37 x 100	E14	2700	10/200
	55020				E14	4000	10/200
	55021				E27	2700	10/200
	55022				E27	4000	10/200
<b>SBC3707</b>	55030	7 / 70	560	свеча 37 x 100	E14	2700	10/200
	55031				E14	4000	10/200
	55032				E27	2700	10/200
	55033				E27	4000	10/200
	55054	7 / 70	560	свеча на ветру 37 x 124	E14	2700	10/200
	55055				E14	4000	10/200
	55056				E27	2700	10/200
55057	E27				4000	10/200	

**НОВИНКА!**

ЛАМПЫ



**230V**  
**50Hz**

**220°**  
УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ

**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность / Аналог ЛОН, W	Световой поток, Lm	Тип лампы и размер, mm	Цоколь	Цветовая температура, K	Кол-во в ящике
SBC3709	55078	9 / 50	810	37 x 100	E14	2700	10/200
	55079					4000	10/200

# ЛАМПЫ



**230V**  
**50Hz**

**220°**  
УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ

**25000**  
часов  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность/ Аналог ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цоколь	Размер, мм	Цветовая температура, K	Кол-во в ящике
<b>SBG4505</b>	55023	5 / 50	400	E14	45 x 80	2700	10/200
	55024					4000	10/200
	55025			E27	45 x 76	2700	10/200
	55026			4000	10/200		
<b>SBG4507</b>	55034	7 / 70	560	E14	45 x 80	2700	10/200
	55035					4000	10/200
	55036			E27	45 x 76	2700	10/200
	55037			4000	10/200		

**НОВИНКА!**

ЛАМПЫ



**230V**  
**50Hz**

**220°**  
УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ

**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность/ Аналог ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цоколь	Размер, мм	Цветовая температура, K	Кол-во в ящике
SBG4509	55080	9 / 90	810	E14	45 x 80	2700	10/200
	55081					4000	10/200
	55082			E27	45 x 76	2700	10/200
	55083					4000	10/200

**SAFFIT**

# ЛАМПЫ



**GU5.3**  
ЦОКОЛЬ

**230V**  
**50Hz**

**120°**  
УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ

**50x48**  
РАЗМЕРЫ,  
ММ

**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 ГОД**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность/ Аналог ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Кол-во в ящике
SBMR1605	55016			2700	10/200
	55017	5 / 50	400	4000	10/200
	55018			6400	10/200
SBMR1607	55027			2700	10/200
	55028	7 / 70	560	4000	10/200
	55029			2700	10/200

**НОВИНКА!**

ЛАМПЫ



**GU5.3**  
ЦОКОЛЬ

**230V**  
**50Hz**

**120°**  
УГОЛ  
РАССВЕИВАНИЯ

**50x48**  
РАЗМЕРЫ,  
ММ

**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность/ Аналог ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Кол-во в ящике
SBMR1609	55084	9 / 90	810	2700	10/200
	55085			4000	10/200
	55086			6400	10/200

**SAFFIT**

# ЛАМПЫ



**G13**  
ЦОКОЛЬ

**230V**  
**50Hz**

**220°**  
УГОЛ  
РАССЕИВАНИЯ

**26x605**  
РАЗМЕРЫ,  
ММ

**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность/ Аналог ЛОН, W	Световой поток, Lm	Тип и цвет колбы	Цветовая температура, K	Кол-во в ящике
SBT6010	55058	10 / 100	750	T8 матовый	4000	30
	55059				6400	30



Светильники предназначены для бытового применения, помогут бюджетно оборудовать любые помещения светодиодным освещением.

Широкая линейка мощностей позволит подобрать уровень яркости. Светильники грамотно сконструированы и сделаны из качественных комплектующих. Светильники оснащены матовым рассеивателем, благодаря которому свет распределяется равномерно.

Модель SD-R100 производится с встроенным в корпус драйвером, а модель SD-R200 - с самым тонким корпусом и драйвером в комплекте.

# СВЕТИЛЬНИК SDR-100



**230V**  
**50Hz**

**SMD5630**  
ТИП  
СВЕТОДИОДОВ

**4000K**  
ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

**IP20**  
СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

**ПЛАСТИК**  
МАТЕРИАЛЫ

**БЕЛЫЙ**  
ЦВЕТ КОРПУСА

**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Мощность, W	Артикул	Количество светодиодов	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Встраиваемый размер, мм	Кол-во в ящике
3	55042	8	240	100 x 20	80	100
7	55044	19	560	120 x 23	100	50
12	55045	32	960	160 x 25	140	30



Прожекторы SAFFIT в компактном корпусе помогут бюджетно оснастить открытые площадки экономически выгодным светодиодным освещением. Прожекторы хорошо защищены от внешней среды и удобны в монтаже. Корпус прожектора выполнен из алюминиевого сплава высокой теплопроводности.

# ПРОЖЕКТОРЫ



**IP65**  
СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

**6400K**  
ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

**1 COB**  
ИСТОЧНИК  
СВЕТА

**230V**  
**50Hz**

**-40°C**  
**+35°C**  
РАБОЧАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

**ЧЕРНЫЙ**  
ЦВЕТ КОРПУСА

**25000**  
ЧАСОВ  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Кол-во в ящике
SFL70-10	55038	10	700	115 x 85 x 40	30
SFL70-50	55041	50	3500	285 x 235 x 57	7



**IP65**  
СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

**230V**  
**50Hz**

**-40°C**  
**+35°C**  
РАБОЧАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА

**25000**  
часов  
СРОК СЛУЖБЫ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность, W	Цветовая температура	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Кол-во в ящике
SFL90-10	55067	10	6400K	900	130 x 87 x 35	30
	55070		6400K			
	55074		<b>4000K НОВИНКА</b>			
SFL90-20	55071	20	6400K	1800	285 x 235 x 57	30
	55075		<b>4000K НОВИНКА</b>			
SFL90-30	55072	30	6400K	2700	185 x 132 x 37	20
	55076		<b>4000K НОВИНКА</b>			
SFL90-50	55073	50	6400K	4500	223 x 152 x 37	10
	55077		<b>4000K НОВИНКА</b>			
SFL90-100	55068	100	6400K	9000	340 x 260 x 45	5
SFL90-150	55069	150	6400K	13500	375 x 285 x 50	5



Светодиодная лента - это бюджетное универсальное решение для подсветки и декоративного освещения. Лента предназначена для монтажа в светодиодный профиль, в ниши и на скрытые от глаз поверхности. В зависимости от потребности можно выбрать более (14,4W/m) или менее яркую ленту (4,8W/m). Лента легко и надежно приклеивается на заранее очищенные и обезжиренные поверхности.



**12V**  
НАПРЯЖЕНИЕ

**5M**  
ДЛИНА  
ЛЕНТЫ

**1**  
КОННЕКТОР  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

**1 год**  
ГАРАНТИЯ

Модель	Артикул	Мощность, W/m	Цвет свечения	Степень защиты	Кол-во и тип светодиодов	Кол-во в ящике
SST03-60	55049	4.8	белый	IP20	60SMD2835/м	40
SST04-60	55051	4.8	белый	IP65	60SMD2835/м	40
SST06-60	55052	14.4	белый	IP20	60SMD5050/м	40
SST07-60	55053	14.4	белый	IP65	60SMD5050/м	40

